

2017. JANUÁR 1.
2017/1 ÁRLISTA



**VREDESTEIN**
YOUR PERFORMANCE TYRES SINCE 1909



TÖBB MINT EGY ÉVSZÁZADA A TELJESÍTMÉNY HAJT

A 20. század eleje óta gumi folyik az ereinkben, és az a nem múltó elhivatottság hajt minket, hogy folyamatosan növeljük a termékeink teljesítményét. Az innováció mindig is kulcsfogalom volt a Vredestein márka számára. Nemzetközi kutatási és fejlesztési központjainkban folyamatosan új generációs abroncsokat tervezünk, és számos alkalommal végeztünk jó eredménnyel a független nemzetközi abroncs teszteken. Termékeink és szolgáltatásaink lehetővé teszik a magabiztos emberek számára, hogy szabadon, a saját stílusukban vezessenek, és uralják az utat. #ROCKTHEROAD

PRÉMIUM TERMÉKPORTFÓLIÓ

Ez az ambíciónk tette lehetővé, hogy egy prémium abroncsokat forgalmazó, első osztályú, világhírű európai márkává váljunk. Ma a Vredestein figyelemreméltó prémium abroncsok választékát kínálja személyautókhoz, mezőgazdasági és mezőgazdasági-ipari alkalmazásokhoz, illetve kerékpárokhoz.

TELJESÍTMÉNY ÉS DIZÁJN KÉZ A KÉZBEN

1997-ben a Vredestein új stratégiába kezdett, melynek célja az esztétikus kialakítás és a rendkívül nagy teljesítményű abroncsok ötvözése. Ez egyedülálló partnerséget eredményezett a világhírű olasz tervezővel, Giorgetto Giugiaróval, akinek munkái között a Volkswagen Golf I és a Maserati 3200 GT is szerepel. Giugiarót a világ autós sajtója az évszázad autótervezőjének jelölte 1999-ben, és azóta is számos nagyszerű abroncs tervezése során működöttünk együtt a dizájnstúdiójával.

EGY AMBICIÓZUS GLOBÁLIS VÁLLALAT RÉSZE

A Vredestein 2009 óta az Apollo Tyres Ltd márkája – a vállalat az abroncspiac globális szereplője, gyárai és értékesítési irodái négy kontinensen megtalálhatók.

#ROCKTHEROAD
FEEL THE FREEDOM. EXPERIENCE THE DRIVE.

APOLLO VREDESTEIN KFT.

1123 Budapest, Alkotás u. 39/c

Telefon: 06 1 379-5433, 06 1 379-5434

E-mail: customer.hu@apollovredestein.com


Internet: www.vredestein.hu

b2b.apollovredestein.com


**VREDESTEIN**
YOUR PERFORMANCE TYRES SINCE 1909

TERMÉKVÁLASZTÉK

NYÁRI

			FELNI ÁTM.	OLDALFAL MAG.	SEBESSÉGINDEX
	Ultra nagy teljesítmény	Ultrac Vorti R	19-21	25-35	(Y)
	Ultra nagy teljesítmény	Ultrac Vorti	17-24	25-55	(Y)
	Nagy teljesítmény	Ultrac Sessanta	17-22	25-45	Y
	Nagy teljesítmény és komfort	Ultrac Satin	16-20	35-65	V/W/Y
	Komfort	Sportrac 5	14-18	40-70	H/V
	Komfort	T-Trac 2	13-15	60-80	T
	Kistehergépjármű	Comtrac	15-16	60-75	R/T
	Classic	Sprint Classic	13-16	60-70	S/H/V/W
	Classic	Grip Classic	16	80	T
	Klasszikus könnyű tehergépjármű	Transport Classic	400	-	M



NÉGYÉVSZAKOS

			FELNI ÁTM.	OLDALFAL MAG.	SEBESSÉGINDEX
	Nagy teljesítmény és komfort	Quatrac 5	13-20	35-80	T/H/V/W/Y
	Kistehergépjármű	Comtrac All Season	14-15	70-82	R
	Kistehergépjármű	Comtrac 2 All Season	15-16	65-75	R/S/T

TÉLI

			FELNI ÁTM.	OLDALFAL MAG.	SEBESSÉGINDEX
	Nagy teljesítmény és komfort	Wintrac xtreme S	15-22	30-70	H/V/Y
	Komfort	Snowtrac 5	13-17	45-80	T
	Szeges	Arctrac	13-18	45-80	T
	Puha	Nord-Trac 2	14-18	40-65	T
	Kistehergépjármű	Comtrac Winter	15-16	60-75	R/T
	Könnyű tehergépjármű, szeges	Comtrac Ice	15-16	65-70	R
	Classic	Snow Classic	15	-	Q

SPACE MASTER

			FELNI ÁTM.	OLDALFAL MAG.	SEBESSÉGINDEX
	Space Master	Traditional	17-20	50-75	P
	Space Master	Advanced	20	65	P

ROBOGÓ

			FELNI ÁTM.	OLDALFAL MAG.	SEBESSÉGINDEX
	Robogó	Staccata	10-13	60-90	J/L/M/P/Q

TESZTEREDMÉNYEK

NYÁRI ABRONCSOK

ULTRAC VORTI



SPORTRAC 5



TÉLI ABRONCSOK

WINTRAC XTREME S



SNOWTRAC 5



ADAC Motorwelt 03/2016
16 Sommerreifen getestet

VREDESTEIN
Ultrac Vorti
225/45 R17 94Y

ADAC
Test
good (2,3)

QAMTC TEST
SOMMERREIFEN 2016

SEHR EMPFEHLENSWERT
225/45 R17 94Y
Vredestein Ultrac Vorti
auto touring 03/2016

www.vredestein.at

ADAC Motorwelt 03/2016
16 Sommerreifen getestet

VREDESTEIN
Sportrac 5
185/65 R15 88H

ADAC
Test
good (2,1)

QAMTC TEST
SOMMERREIFEN 2016

SEHR EMPFEHLENSWERT
185/65 R15 88H
Vredestein Sportrac 5
auto touring 03/2016

www.vredestein.at

Vredestein
Sportrac 5
185/65 R15 88H

highly recommended

Summer tyre test
www.test.tcs.ch 02/2016

QAMTC TEST
SOMMERREIFEN 2016

SEHR EMPFEHLENSWERT
185/65 R15 88H
Vredestein Sportrac 5
auto touring 03/2016

www.vredestein.at

Vredestein
Wintrac Xtreme S
225/45 R17 91H

recommended

Winter tyre test
www.test.tcs.ch 09/2016

ADAC
Wintrac xtreme S
235/35 R 19 Y XL
11/2015

Empfehlenswert

sportscars
Cut
Wintrac xtreme S
235/35 R 19 Y XL
10/2014

Vredestein
Snowtrac 5
185/65 R15 88T

recommended

Winter tyre test
www.test.tcs.ch 09/2016

QAMTC TEST
WINTERREIFEN 2015

EMPFEHLENSWERT
205/55 R16 H
Vredestein Snowtrac 5
auto touring 10/2015

www.vredestein.at

ACE TEST
10 Winterreifen - 2015/15 R16 H

empfehlenswert

Vredestein Snowtrac 5

AUTO
ZEITUNG
SEHR EMPFEHLENSWERT
VREDESTEIN
205/55 R 16 H
empfehlenswert
10/2015

ACE TEST
10 Winterreifen - 2015/15 R16 H

empfehlenswert

Vredestein Ultrac Vorti

Auto Bild
VORBILDLICH
2015

ADAC Motorwelt 03/2016
16 Sommerreifen in the test

VREDESTEIN
Sportrac 5
185/65 R15 88H

ADAC
Test
good (2,3)

QAMTC TEST
SOMMERREIFEN 2016

SEHR EMPFEHLENSWERT
185/65 R15 88H
Vredestein Sportrac 5
auto touring 03/2016

www.vredestein.at

AUTO
ZEITUNG
Snowtrac 5
205/55 R 16 H
10/2014

Sehr Empfehlenswert

GTÜ
09/2014
Snowtrac 5
205/55 R 16 H

Empfehlenswert

NÉGYÉVSZAKOS ABRONCSOK







QUATRAC 5



allrad
TESTSIEGER 2016
VREDESTEIN
Quatrac 5
Angebot 7/2016
Gesamter Winterreifen
235/45 R 16

allrad
TESTSIEGER 2015
VREDESTEIN
Quatrac 5
Angebot 8/2015
Gesamter Winterreifen
235/45 R 16

TARTALOM

	4x4 / SUV	H	Nettó hasznosítási díj			Nyári abroncsok	10
	Személygépjármű	N	Kiskereskedelmi nettó ár			Négyévszakos abroncsok	20
	Kisteherautó	B	Kiskereskedelmi bruttó ár (hasznosítási díjjal)			Téli abroncsok	26
	Veterán	*	Árlista kibocsájtásának időpontjában nem ismert érték			Északi abroncsok (Magyarországon nincs forgalomban)	34
	Robogó abroncsok	EAN	EAN code			Kisteher abroncsok	38
	Nyári	XL	Extra load			Veterán	44
	Téli	FSL	Peremvédő			Space Master (csak első szerelésű járművekhez)	46
	Négyévszakos		Szögezett			Robogó abroncsok	47
						Tömlők	48
						Köpenyjelölés, sebesség index és terhelhetőségi jelzőszám	53
						Általános szerződési feltételek	54

Minden személy és kisteherautó köpeny tömlő nélküli.

NYÁRI ABRONCSOK

ULTRAC VORTIR



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Az abroncs profilját úgy tervezték, hogy csak minimális mértékben deformálódjon kanyarodás közben Első vagy hátsó tengelyes használathoz optimalizálva A futófelület anyaga egy speciális polimert és gyantát tartalmaz 	<ul style="list-style-type: none"> Magas szintű irányíthatóság kanyarodás közben Közvetlen és kiszámítható kormányzási visszajelzés nagy sebességnél is Kitűnő fékezés száraz felületen

ULTRAC SATIN



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> A 3 széles, körkörös futó barázda jobb vízelvezetést garantál A központi bordán található Z alakú barázdák nagyobb merevséget biztosítanak Optimalizált abroncsszerkezet és -profil 	<ul style="list-style-type: none"> Kitűnő fékerő nedves úton Kényelmes és jól kezelhető kormányzás Üzemanyag-hatékony (B címke a gördülési ellenállásért)

ULTRAC VORTI



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Kiváló kapaszkodóképességű futókeverék a még jobb tapadásért Merev és tömör külső vállrészek Speciális első, illetve hátsó tengelyhez készült kialakítás 	<ul style="list-style-type: none"> Kiváló fékezés nedves és száraz felületen is Precíz és dinamikus kormányzás nagy sebességnél is Rendkívül jó irányíthatóság, különösen kanyarodás közben

SPORTRAC 5



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> A széles, körkörös futó barázdák jobb vízelvezetést garantálnak Optimális radiál merevség Nagyobb merevséget biztosító Z alakú barázdák a központi bordán 	<ul style="list-style-type: none"> Rövid féktávolság nedves úton is Elnyeli az ütődéseket, és kényelmesebb vezetést biztosít Gyors és pontos kormányzási visszajelzés

ULTRAC -SESSANTA-



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Méret szerint optimalizált futófelület, profil és szerkezet Jó tapadást és kezelhetőséget biztosító futókeverék Merev oldalfal a jobb kezelhetőségért 	<ul style="list-style-type: none"> Kiváló jellemzők nedves és száraz útfelületen is Gyorsabb, pontosan irányított kanyarodást tesz lehetővé Közvetlen kormányzási visszajelzés, optimális érintkezési felület

T-TRAC 2



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Teljes szilika futókeverék, precízen kialakított profillal Optimálisan elosztott profilblokkok A profil és a szerkezet optimális kialakítása révén elnyeli az ütődéseket 	<ul style="list-style-type: none"> Jó fékezés és kezelhetőség nedves úton Alacsony zajszint Magas szintű kényelem



I-es profil II-es profil I-es profil II-es profil



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code					H	B	Megjegyzés
Ø 24											
355/25 ZR 24 XL (110 Y)	Ultras Vorti	II	8714692326172	E	B	73)	226.487	1.140	289.086	FSL
295/30 ZR 24 XL (105 Y)	Ultras Vorti	I	8714692326141	E	B	73)	135.134	1.012	172.906	FSL
Ø 22											
335/25 ZR 22 XL (105 Y)	Ultras Vorti	II	8714692291906	E	B	71)	165.888	993	211.939	FSL
295/25 ZR 22 XL 97 Y	Ultras Sessanta		8714692192036	E	C	67)	139.376	849	178.086	FSL
295/30 ZR 22 XL (103 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275722	E	B	70)	124.984	952	159.939	FSL
265/30 ZR 22 XL 97 Y	Ultras Sessanta		8714692174308	E	C	67)	127.257	805	162.638	FSL
255/30 ZR 22 XL 95 Y	Ultras Sessanta		8714692192012	E	C	67)	140.134	761	178.936	FSL
305/35 ZR 22 XL 110 Y	Ultras Sessanta		8714692190407	C	C	69)	132.559	997	169.616	FSL
265/35 ZR 22 XL (102 Y)	Ultras Vorti	I	8714692291296	E	B	70)	112.107	899	143.517	FSL
275/40 ZR 22 XL (107 Y)	Ultras Vorti	I	8714692291289	E	B	70)	142.406	957	182.071	FSL
Ø 21											
305/25 ZR 21 XL (98 Y)	Ultras Vorti R	II	8714692277511	C	B	71)	142.406	851	181.936	FSL
265/30 ZR 21 XL (96 Y)	Ultras Vorti R	I	8714692277498	E	B	70)	124.227	778	158.756	FSL
245/30 ZR 21 XL (91 Y)	Ultras Vorti R	I	8714692277474	E	B	70)	119.682	709	152.897	FSL
295/35 ZR 21 XL (107 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275739	E	B	70)	111.728	949	143.100	FSL
275/35 ZR 21 XL (103 Y)	Ultras Vorti	I	8714692331770					124.984	861	159.823	FSL Várható
265/35 ZR 21 XL (101 Y)	Ultras Vorti	I	8714692325984	E	B	70)	117.409	835	150.170	FSL
245/35 ZR 21 XL (96 Y)	Ultras Vorti	I	8714692325946	E	B	70)	112.865	766	144.311	FSL
295/40 ZR 21 XL (111 Y)	Ultras Vorti	I	8714692326080					132.559	1.009	169.631	FSL Várható
265/40 ZR 21 XL (105 Y)	Ultras Vorti	I	8714692308888	E	B	70)	123.469	889	157.935	FSL
275/45 ZR 21 XL (110 Y)	Ultras Vorti	I	8714692291258	E	B	70)	128.014	984	163.828	FSL
Ø 20											
305/25 ZR 20 XL (97 Y)	Ultras Vorti R	II	8714692291432	E	B	71)	124.984	798	159.743	FSL
295/25 ZR 20 XL (95 Y)	Ultras Vorti R	II	8714692291425	E	B	71)	124.984	777	159.717	FSL
285/25 ZR 20 XL (93 Y)	Ultras Vorti	II	8714692291043	E	B	70)	119.682	779	152.986	FSL
305/30 ZR 20 XL (103 Y)	Ultras Vorti R	II	8714692277450	C	B	71)	124.227	865	158.866	FSL
295/30 ZR 20 XL (101 Y)	Ultras Vorti	II	8714692261633	E	B	70)	115.894	861	148.279	FSL
285/30 ZR 20 XL (99 Y)	Ultras Vorti	II	8714692291036	E	B	70)	109.077	835	139.589	FSL
275/30 ZR 20 XL (97 Y)	Ultras Vorti	II	8714692261619	E	B	70)	113.622	791	145.305	FSL
265/30 ZR 20 XL (94 Y)	Ultras Vorti	II	8714692275302	E	B	70)	106.047	766	135.653	FSL
255/30 ZR 20 XL (92 Y)	Ultras Vorti R	I	8714692291418	F	B	71)	115.894	694	148.067	FSL
255/30 ZR 20 XL (92 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275289	F	B	70)	111.350	723	142.333	FSL
245/30 ZR 20 XL (90 Y)	Ultras Vorti R	I	8714692308864	E	B	70)	112.865	674	144.195	FSL
245/30 ZR 20 XL (90 Y)	Ultras Vorti	I	8714692291029	F	B	70)	103.017	677	131.692	FSL
235/30 ZR 20 XL (88 Y)	Ultras Vorti R	I	8714692291401	E	B	70)	96.957	648	123.959	FSL
315/35 ZR 20 XL (110 Y)	Ultras Vorti	II	8714692275715	E	B	70)	118.167	966	151.299	FSL
295/35 ZR 20 XL (105 Y)	Ultras Vorti	II	8714692308963	E	B	70)	121.197	918	155.086	FSL
285/35 ZR 20 XL (104 Y)	Ultras Vorti	II	8714692261572	E	B	70)	115.894	879	148.302	FSL



I-es profil II-es profil I-es profil II-es profil



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code					H	B	Megjegyzés
Ø 20											
275/35 ZR 20 XL (102 Y)	Ultras Vorti	II	8714692261558	E	B	70)	106.805	841	136.711	FSL
265/35 ZR 20 XL (99 Y)	Ultras Vorti R	I	8714692277399	E	B	70)	117.409	788	150.111	FSL
255/35 ZR 20 XL (97 Y)	Ultras Vorti	I	8714692261534	E	B	70)	94.685	754	121.208	FSL
245/35 ZR 20 XL (95 Y)	Ultras Vorti R	I	8714692277375	E	B	70)	105.290	733	134.650	FSL
245/35 ZR 20 XL (95 Y)	Ultras Vorti	I	8714692261510	E	B	70)	91.655	729	117.328	FSL
235/35 ZR 20 XL (92 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275203	E	B	70)	89.383	703	114.409	FSL
225/35 ZR 20 XL (90 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275180	F	B	70)	86.353	661	110.507	FSL
275/40 ZR 20 XL (106 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275708	E	B	70)	96.200	881	123.293	FSL
255/40 ZR 20 XL (101 Y)	Ultras Vorti	I	8714692291265	E	B	70)	97.715	788	125.099	FSL
245/40 ZR 20 XL (99 Y)	Ultras Vorti	I	8714692291012	E	B	70)	101.502	760	129.872	FSL
295/45 ZR 20 XL (114 Y)	Ultras Vorti	I	8714692326103					135.134	1.026	172.923	FSL Várható
275/45 ZR 20 XL (110 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275746	E	B	70)	107.562	942	137.800	FSL
265/45 ZR 20 XL (108 Y)	Ultras Vorti	I	8714692291241	E	B	70)	112.107	914	143.537	FSL
255/45 ZR 20 XL (105 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275654	E	B	70)	96.200	850	123.253	FSL
245/45 ZR 20 XL (103 Y)	Ultras Vorti	I	8714692308901	E	B	70)	109.835	815	140.526	FSL
235/45 ZR 20 XL 100 W	Ultras Satin		8714692332302					98.472	536	125.740	FSL Várható
255/50 ZR 20 XL (109 Y)	Ultras Vorti	I	8714692291227	E	B	70)	104.532	889	133.884	FSL
Ø 19											
305/30 ZR 19 XL (102 Y)	Ultras Vorti R	II	8714692277436	E	B	71)	123.469	823	157.850	FSL
295/30 ZR 19 XL (100 Y)	Ultras Vorti R	II	8714692277412	C	B	71)	117.409	802	150.128	FSL
285/30 ZR 19 XL (98 Y)	Ultras Vorti	II	8714692261596	E	B	70)	115.894	780	148.176	FSL
275/30 ZR 19 XL (96 Y)	Ultras Vorti	II	8714692275265	E	B	70)	96.200	756	123.134	FSL
265/30 ZR 19 XL (93 Y)	Ultras Vorti	II	8714692275241	F	B	70)	96.200	733	123.105	FSL
255/30 ZR 19 XL (91 Y)	Ultras Vorti	II	8714692275227	E	B	70)	93.928	698	120.175	FSL
275/35 ZR 19 XL (100 Y)	Ultras Vorti	II	8714692275166	E	B	70)	109.835	805	140.513	FSL
265/35 ZR 19 XL (98 Y)	Ultras Vorti	II	8714692275142	E	B	70)	104.532	779	133.745	FSL
255/35 ZR 19 XL (96 Y)	Ultras Vorti	I	8714692261497	E	B	70)	86.353	722	110.586	FSL
245/35 ZR 19 XL (93 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275128	E	B	70)	86.353	698	110.554	FSL
235/35 ZR 19 XL (91 Y)	Ultras Vorti R	I	8714692277351	E	B	70)	81.808	672	104.750	FSL
235/35 ZR 19 XL (91 Y)	Ultras Vorti	I	8714692261473	F	B	70)	73.476	670	94.165	FSL
225/35 ZR 19 XL (88 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275104	F	B	70)	72.718	631	93.154	FSL
275/40 ZR 19 XL (105 Y)	Ultras Vorti	II	8714692275029	E	B	70)	99.230	857	127.110	FSL
255/40 ZR 19 XL (100 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275005	E	B	70)	88.625	778	113.542	FSL
245/40 ZR 19 XL (98 Y)	Ultras Vorti	I	8714692274985	E	B	70)	83.323	747	106.769	FSL
235/40 ZR 19 XL (96 Y)	Ultras Vorti	I	8714692261459	F	B	70)	87.110	715	111.537	FSL
235/40 ZR 19 XL 96 Y	Ultras Satin		8714692332272					87.110	477	111.235	FSL Várható
225/40 ZR 19 XL (93 Y)	Ultras Vorti	I	8714692274961	E	B	70)	87.110	671	111.482	FSL
285/45 ZR 19 (107 Y)	Ultras Vorti	II	8714692275685	E	B	70)	90.898	936	116.629	FSL
275/45 ZR 19 XL (108 Y)	Ultras Vorti	I	8714692275692	E	B	70)	88.625	898	113.694	FSL

ULTRAC VORTI

ULTRAC
-SESSANTA-

ULTRAC SATIN

ULTRAC VORTI

ULTRAC
-SESSANTA-

ULTRAC SATIN

SPORTRAC 5


I-es profil

II-es profil




Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 19												
255/45 ZR 19 XL (104 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692291234	E	B	70)	93.170	798	119.339	FSL	
245/45 ZR 19 XL (102 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692332449	E	B	70)	96.957	771	124.115	FSL	
235/45 ZR 19 XL 99 W	Ultrac Satin		8714692332296					90.898	536	116.121	FSL Várható	
225/45 ZR 19 XL (96 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692308949	E	B	70)	96.200	696	123.058	FSL	
265/50 ZR 19 XL (110 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692291210	E	B	70)	94.382	878	120.980	FSL	
255/50 ZR 19 XL (107 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692275661	E	B	70)	89.383	849	114.595	FSL	
245/50 ZR 19 XL 105 W	Ultrac Satin		8714692334856					94.685	621	121.038	FSL Várható	
235/50 ZR 19 99 W	Ultrac Satin		8714692332333					73.476	595	94.070	FSL Várható	
255/55 ZR 19 XL (111 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692291203	E	B	70)	78.778	902	101.194	FSL	
255/55 ZR 19 XL 111 W	Ultrac Satin		8714692332463					78.778	711	100.951	FSL Várható	
235/55 ZR 19 (101 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692275647	E	B	70)	72.718	831	93.407	FSL	
235/55 ZR 19 XL 105 W	Ultrac Satin		8714692332357					73.476	655	94.146	FSL Várható	
225/55 ZR 19 99 W	Ultrac Satin		8714692332227					73.476	627	94.111	FSL Várható	
Ø 18												
275/35 ZR 18 XL (99 Y)	Ultrac Vorti	II	8714692275081	E	B	70)	90.898	771	116.420	FSL	
265/35 ZR 18 XL (97 Y)	Ultrac Vorti	II	8714692275067	E	B	70)	79.535	746	101.957	FSL	
255/35 ZR 18 XL (94 Y)	Ultrac Vorti	II	8714692275043	E	B	70)	71.961	705	92.286	FSL	
245/35 ZR 18 XL 92 Y	Ultrac Satin		8714692332401					68.931	434	88.094	FSL Várható	
225/35 ZR 18 XL 87 Y	Ultrac Satin		8714692332173					65.901	399	84.201	FSL Várható	
215/35 ZR 18 XL 84 Y	Ultrac Satin		8714692332036					56.811	381	72.634	FSL Várható	
255/40 ZR 18 XL (99 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692291005	E	B	70)	85.595	745	109.652	FSL	
245/40 ZR 18 XL (97 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692274947	E	B	70)	63.250	716	81.237	FSL	
245/40 ZR 18 XL 97 Y	Ultrac Satin		8714692328008	B	A	71)	62.113	593	79.636	FSL	
235/40 ZR 18 XL (95 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692274923	E	B	70)	57.190	684	73.500	FSL	
235/40 ZR 18 XL 95 Y	Ultrac Satin		8714692327988	C	A	70)	56.054	579	71.924	FSL	
225/40 ZR 18 XL (92 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692261435	F	B	70)	46.964	647	60.465	FSL	
225/40 ZR 18 XL 92 Y	Ultrac Sessanta		8714692174155	F	C	67)	44.313	643	57.094	FSL	
225/40 ZR 18 XL 92 Y	Ultrac Satin		8714692327964	C	A	71)	45.449	554	58.424	FSL	
215/40 ZR 18 XL 89 Y	Ultrac Satin		8714692328503	C	A	70)	58.326	532	74.750	FSL	
205/40 ZR 18 XL 86 Y	Ultrac Satin		8714692331985					64.386	416	82.298	FSL Várható	
255/45 ZR 18 XL 103 Y	Ultrac Satin		8714692328060	B	A	70)	83.702	649	107.126	FSL	
245/45 ZR 18 XL (100 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692290992	E	B	70)	72.718	738	93.289	FSL	
245/45 ZR 18 XL 100 Y	Ultrac Satin		8714692328794	B	A	70)	72.718	626	93.146	FSL	
235/45 ZR 18 XL (98 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692290985	E	B	70)	71.961	696	92.274	FSL	
235/45 ZR 18 XL 98 Y	Ultrac Satin		8714692332289					71.203	536	91.108	FSL Várható	
225/45 ZR 18 XL (95 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692290978	F	B	70)	68.173	667	87.427	FSL	
225/45 ZR 18 XL 95 Y	Ultrac Satin		8714692328206	C	A	70)	68.173	567	87.300	FSL	
215/45 ZR 18 XL 93 Y	Ultrac Satin		8714692328084	C	A	70)	68.173	537	87.262	FSL	


I-es profil



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 18												
245/50 ZR 18 XL (104 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692290961	E	B	70)	100.745	796	128.957	FSL	
235/50 ZR 18 XL 101 Y	Ultrac Satin		8714692330780	B	A	70)	74.991	648	96.062	FSL	
235/50 R 18 97 V	Ultrac Satin		8714692332326	C	A	70)	64.386	648	82.594	FSL Várható	
225/50 ZR 18 XL (99 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692332210					68.173	713	87.485	FSL Várható	
215/50 ZR 18 92 W	Ultrac Satin		8714692332081					60.598	545	77.652	FSL Várható	
255/55 ZR 18 XL (109 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692275678	C	B	70)	64.386	861	82.863	FSL	
255/55 ZR 18 XL 109 Y	Ultrac Satin		8714692332456					64.386	711	82.673	FSL Várható	
235/55 R 18 100 V	Sportrac 5		8714692290466	C	B	69)	65.901	699	84.583		
225/55 R 18 XL 102 V	Sportrac 5		8714692290442	C	B	69)	61.053	648	78.360		
215/55 R 18 XL 99 V	Sportrac 5		8714692308925	C	B	71)	60.598	593	77.713		
255/60 ZR 18 XL 112 W	Ultrac Satin		8714692332470					64.386	775	82.755	FSL Várható	
235/60 ZR 18 XL 107 W	Ultrac Satin		8714692332364					73.476	714	94.222	FSL Várható	
235/60 R 18 XL 107 V	Sportrac 5		8714692290435	B	B	69)	73.476	738	94.251		
225/60 ZR 18 XL 104 W	Ultrac Satin		8714692330933	B	A	70)	68.173	664	87.424	FSL	
Ø 17												
255/40 ZR 17 XL 98 Y	Ultrac Sessanta		8714692200410	F	C	67)	65.901	628	84.492	FSL	
245/40 ZR 17 XL 95 Y	Ultrac Satin		8714692332418					60.598	496	77.590	FSL Várható	
215/40 ZR 17 XL 87 Y	Ultrac Satin		8714692332050					49.994	435	64.045	FSL Várható	
215/40 R 17 XL 87 V	Ultrac Satin		8714692332043					48.479	435	62.121	FSL Várható	
205/40 ZR 17 XL 84 Y	Ultrac Satin		8714692328480					41.661	416	53.437	FSL Várható	
195/40 R 17 XL 81 V	Sportrac 5		8714692277306	E	B	70)	46.585	433	59.712		
245/45 ZR 17 XL 99 Y	Ultrac Satin		8714692332425					63.628	559	81.517	FSL Várható	
235/45 ZR 17 XL 97 Y	Ultrac Satin		8714692327940	C	A	71)	46.964	560	60.355	FSL	
225/45 ZR 17 XL (94 Y)	Ultrac Vorti	I	8714692269264	F	B	70)	42.040	634	54.196	FSL	
225/45 ZR 17 XL 94 Y	Ultrac Sessanta		8714692174100	F	C	67)	40.904	574	52.677	FSL	
225/45 ZR 17 XL 94 Y	Ultrac Satin		8714692332197					41.283	538	53.112	FSL Várható	
225/45 ZR 17 91 Y	Ultrac Satin		8714692327902	C	A	70)	39.768	538	51.188	FSL	
225/45 R 17 XL 94 V	Ultrac Satin		8714692332180	C	A	70)	39.919	538	51.380	FSL Várható	
215/45 ZR 17 XL 91 Y	Ultrac Satin		8714692328442	C	A	70)	45.070	507	57.883	FSL	
215/45 R 17 XL 91 V	Ultrac Satin		8714692332067	C	A	70)	43.934	507	56.440	FSL Várható	
205/45 ZR 17 XL 88 Y	Ultrac Satin		8714692328428	C	A	70)	51.509	490	66.039	FSL	
205/45 R 17 XL 88 V	Ultrac Satin		8714692331992	C	A	70)	49.615	490	63.633	FSL Várható	
235/50 ZR 17 96 Y	Ultrac Satin		8714692332319					65.901	595	84.450	FSL Várható	
225/50 ZR 17 XL 98 Y	Ultrac Satin		8714692327926	C	A	71)	56.432	581	72.406	FSL	
225/50 R 17 XL 98 V	Ultrac Satin		8714692332203	B	A	71)	54.917	581	70.482	FSL Várható	
215/50 ZR 17 XL 95 W	Ultrac Satin		8714692330551	B	A	70)	56.432	539	72.353	FSL	
215/50 R 17 91 V	Sportrac 5		8714692269196	C	B	71)	56.054	521	71.851		
205/50 ZR 17 XL 93 Y	Ultrac Satin		8714692328022	C	A	70)	50.372	537	64.654	FSL	



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 17												
205/50	R 17 XL	93 V		8714692334832	C	A	70)	48.479	537	62.250	FSL Várható
205/50	R 17	89 V		8714692261190	C	B	71)	46.585	490	59.785	
235/55	ZR 17 XL	103 Y		8714692328329	C	A	70)	63.628	615	81.588	FSL
235/55	R 17 XL	103 V		8714692332340	B	A	70)	61.735	615	79.184	FSL Várható
225/55	ZR 17 XL	101 W		8714692330957	B	A	70)	62.113	599	79.644	FSL
215/55	ZR 17	94 Y		8714692328169	C	A	70)	57.394	557	73.598	FSL
215/55	ZR 17 XL	98 W		8714692332098	B	A	70)	59.083	557	75.743	FSL Várható
205/55	ZR 17	91 W		8714692332005					51.130	571	65.660	FSL Várható
205/55	R 17 XL	95 V		8714692269219	C	B	71)	51.130	525	65.602	
235/60	R 17	102 V		8714692290459	C	B	69)	66.658	717	85.567	
225/60	R 17 XL	103 V		8714692290428	C	B	69)	62.871	701	80.736	
215/60	R 17	96 H		8714692290404	C	B	71)	53.024	551	68.040	
235/65	ZR 17 XL	108 W		8714692332395					55.296	774	71.209	FSL Várható
235/65	R 17 XL	108 V		8714692290411	B	B	69)	52.645	765	67.830	
225/65	R 17	102 H		8714692290398	C	B	69)	56.054	689	72.064	
215/65	R 17	99 V		8714692332128					51.887	708	66.796	FSL Várható
Ø 16												
215/40	ZR 16 XL	86 W		8714692330438	C	A	70)	43.938	472	56.400	FSL
215/45	R 16 XL	90 V		8714692273629	C	B	70)	48.105	473	61.694	
205/45	ZR 16 XL	87 W		8714692330377	C	A	70)	41.666	462	53.503	FSL
205/45	R 16	83 V		8714692273599	E	B	70)	39.393	444	50.592	
195/45	R 16 XL	84 V		8714692261213	E	B	71)	31.439	427	40.469	
225/50	ZR 16	92 W		8714692330803	C	A	70)	48.862	553	62.757	FSL
205/50	ZR 16	87 W		8714692330391	C	A	70)	41.287	497	53.066	FSL
205/50	R 16	87 V		8714692261251	E	B	71)	40.908	443	52.515	
195/50	R 16 XL	88 V		8714692261237	C	B	71)	44.696	426	57.304	
175/50	R 16 XL	81 H		8714692277269	E	B	70)	40.150	381	51.474	
225/55	ZR 16 XL	95 Y		8714692328183	C	A	70)	53.029	578	68.081	FSL
225/55	ZR 16	95 W		8714692330513	C	A	70)	50.605	579	65.003	FSL
215/55	ZR 16 XL	97 W		8714692330452	B	A	70)	49.696	528	63.784	FSL
215/55	R 16 XL	97 V		8714692261176	C	B	71)	47.726	480	61.222	
215/55	R 16	93 V		8714692277986	C	B	71)	46.211	480	59.298	
205/55	ZR 16	91 W		8714692330162	C	A	70)	29.923	513	38.654	FSL
205/55	ZR 16 XL	91 W		8714692330186	B	A	70)	35.605	513	45.870	FSL
205/55	R 16 XL	94 V		8714692261138	C	B	70)	34.090	458	43.876	
205/55	R 16	91 V		8714692261114	E	B	70)	29.090	458	37.526	
205/55	R 16	91 H		8714692275500	E	B	70)	27.272	458	35.217	
195/55	R 16	87 V		8714692261077	E	B	70)	39.393	421	50.564	



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 16												
235/60	ZR 16	100 W		8714692330537	B	A	70)	56.817	638	72.967	FSL
225/60	ZR 16	98 W		8714692330919	C	A	70)	56.059	660	72.033	FSL
215/60	ZR 16 XL	99 W		8714692330476	B	A	70)	53.029	570	68.071	FSL
215/60	R 16 XL	99 H		8714692269158	C	B	71)	46.968	530	60.322	
205/60	ZR 16 XL	96 W		8714692330414	B	A	70)	47.726	539	61.296	FSL
205/60	R 16	92 V		8714692261152	E	B	70)	39.393	478	50.636	
205/60	R 16	92 H		8714692277245	E	B	70)	35.605	478	45.825	
215/65	R 16	98 H		8714692269233	C	B	71)	40.150	550	51.689	
235/70	R 16	106 H		8714692290381	C	B	69)	45.453	737	58.661	
225/70	R 16	103 H		8714692290374	C	B	70)	46.590	662	60.009	
215/70	R 16	100 H		8714692290367	C	B	71)	43.181	651	55.667	
Ø 15												
195/45	R 15	78 V		8714692273575	E	B	70)	30.605	397	39.373	
205/50	R 15	86 V		8714692273551	E	B	70)	34.848	416	44.785	
195/50	R 15	82 V		8714692273537	E	B	70)	21.969	389	28.394	
175/50	R 15	75 H		8714692273452	E	B	70)	29.923	350	38.446	
205/55	R 15	88 V		8714692273513	E	B	70)	40.150	414	51.516	
195/55	R 15	85 V		8714692261039	E	B	70)	34.317	394	44.083	
195/55	R 15	85 H		8714692273438	E	B	70)	33.560	394	43.122	
185/55	R 15	82 V		8714692261015	E	B	70)	31.817	379	40.889	
185/55	R 15	82 H		8714692273414	E	B	70)	30.302	379	38.965	
225/60	R 15	96 V		8714692273490	C	B	71)	45.453	534	58.404	
205/60	R 15	91 V		8714692261091	C	B	70)	31.817	446	40.974	
205/60	R 15	91 H		8714692273377	C	B	70)	30.681	446	39.531	
195/60	R 15	88 V		8714692261053	C	B	70)	28.787	409	37.079	
195/60	R 15	88 H		8714692273353	C	B	70)	26.514	409	34.192	
185/60	R 15 XL	88 H		8714692269110	C	B	70)	29.014	389	37.341	
185/60	R 15	84 H		8714692277962	E	B	70)	27.272	389	35.129	
175/60	R 15	81 V		8714692273476	E	B	70)	31.817	372	40.880	
175/60	R 15	81 H		8714692275449	E	B	70)	30.681	372	39.437	
215/65	R 15	96 H		8714692269103	C	B	71)	38.635	488	49.686	
205/65	R 15	94 V		8714692269172	C	B	70)	35.226	455	45.315	
205/65	R 15	94 H		8714692273247	C	B	70)	34.848	455	44.835	
195/65	R 15	91 T		8714692277931	C	A	70)	22.424	424	29.018	
195/65	R 15	91 V		8714692260995	C	B	70)	23.484	423	30.361	
195/65	R 15	91 H		8714692273223	C	B	70)	22.575	423	29.207	
185/65	R 15 XL	92 T		8714692308802	C	B	70)	26.893	394	34.655	
185/65	R 15	88 T		8714692277917	E	B	70)	24.242	394	31.288	
185/65	R 15	88 H		8714692273209	E	B	70)	27.878	406	35.921	

SPORTRAC 5

T-TRAC 2



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés	
Ø 15													
175/65	R 15	84 T		T-Trac 2	8714692277887	C	B	70)	24.242	370	31.258	
175/65	R 15	84 H		Sportrac 5	8714692269097	E	B	70)	26.136	361	33.652	
165/80	R 15	87 T		T-Trac 2	8714692290589	E	B	70)	24.242	400	31.295	
Ø 14													
185/55	R 14	80 H		Sportrac 5	8714692273391	E	B	70)	29.166	344	37.477	
195/60	R 14	86 H		Sportrac 5	8714692273339	E	B	70)	28.787	385	37.048	
185/60	R 14	82 T		T-Trac 2	8714692290701	E	B	70)	20.454	373	26.450	
185/60	R 14	82 H		Sportrac 5	8714692273315	E	B	70)	20.681	365	26.728	
175/60	R 14	79 H		Sportrac 5	8714692273285	E	B	70)	26.514	348	34.115	
165/60	R 14	75 T		T-Trac 2	8714692290695	E	B	70)	24.242	309	31.180	
165/60	R 14	75 H		Sportrac 5	8714692273261	E	B	70)	25.227	334	32.462	
195/65	R 14	89 H		Sportrac 5	8714692273186	E	B	70)	33.332	398	42.837	
185/65	R 14	86 T		T-Trac 2	8714692277849	C	B	70)	22.727	373	29.337	
185/65	R 14	86 H		Sportrac 5	8714692273162	E	B	70)	26.136	369	33.661	
175/65	R 14 XL	86 T		T-Trac 2	8714692290732	C	B	70)	23.105	354	29.793	
175/65	R 14	82 T		T-Trac 2	8714692277818	E	B	70)	19.999	354	25.849	
175/65	R 14	82 H		Sportrac 5	8714692273148	E	B	70)	26.893	342	34.589	
165/65	R 14	79 T		T-Trac 2	8714692290688	E	B	70)	20.075	329	25.913	
155/65	R 14	75 T		T-Trac 2	8714692277788	E	B	70)	20.454	297	26.354	
195/70	R 14	91 H		Sportrac 5	8714692275401	C	B	70)	30.757	435	39.613	
185/70	R 14	88 T		T-Trac 2	8714692277771	C	B	70)	27.575	402	35.531	
185/70	R 14	88 H		Sportrac 5	8714692275388	E	B	70)	29.545	410	38.043	
175/70	R 14	84 T		T-Trac 2	8714692290640	C	B	70)	24.848	371	32.029	
175/70	R 14 XL	88 H		Sportrac 5	8714692277221	E	B	70)	27.272	376	35.113	
165/70	R 14 XL	85 T		T-Trac 2	8714692290923	C	B	70)	23.181	337	29.868	
165/70	R 14	81 T		T-Trac 2	8714692290633	E	B	70)	20.454	337	26.404	
Ø 13													
175/65	R 13	80 T		T-Trac 2	8714692290671	E	B	70)	24.999	332	32.170	
165/65	R 13	77 T		T-Trac 2	8714692290664	E	B	70)	20.833	307	26.848	
155/65	R 13	73 T		T-Trac 2	8714692290657	E	B	70)	19.318	269	24.875	
175/70	R 13	82 T		T-Trac 2	8714692290626	E	B	70)	18.712	337	24.192	
165/70	R 13 XL	83 T		T-Trac 2	8714692290718	C	B	70)	21.439	326	27.642	
165/70	R 13	79 T		T-Trac 2	8714692290619	E	B	70)	18.939	326	24.467	
155/70	R 13	75 T		T-Trac 2	8714692290602	E	B	70)	16.893	297	21.832	
145/70	R 13	71 T		T-Trac 2	8714692290596	E	B	70)	18.181	273	23.436	



#ROCKTHEROAD
FEEL THE FREEDOM. EXPERIENCE THE DRIVE.

NÉGYÉVSZAKOS ABRONCSOK


QUATRAC 5

JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Hatékony vízvezetést garantáló futófelület-mintázat Téli teljesítményre optimalizált belső futófelület-kialakítás Középen V alakú barázdákkal és aszimmetrikus külső hosszirányú barázdával 	<ul style="list-style-type: none"> Kiváló fékezés és kezelhetőség nedves felületen Kitűnő fékezés és kezelhetőség havas felületen Optimális stabilitás, gyorsulás és kezelhetőség

QUATRAC 5



I-es profil II-es profil



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code	dB	N	H	B	Megjegyzés	
Ø 20										
275/40	R 20 XL	106 W	Quatrac 5	II	8714692326028	C C 72	111.382	867	142.556	FSL
265/45	R 20 XL	108 W	Quatrac 5	II	8714692331886		120.475	859	154.094	FSL Várható
255/45	R 20 XL	105 W	Quatrac 5	II	8714692331879	B C 72	107.594	829	137.697	FSL
245/45	R 20 XL	103 V	Quatrac 5	II	8714692331862	C C 70	110.625	866	141.594	FSL
Ø 19										
255/35	R 19 XL	96 Y	Quatrac 5	II	8714692309571	C C 72	98.501	690	125.973	FSL
235/35	R 19 XL	91 Y	Quatrac 5	II	8714692325847	C C 70	90.924	599	116.235	FSL
235/40	R 19 XL	96 Y	Quatrac 5	II	8714692325885	C C 70	102.290	693	130.789	FSL
235/45	R 19 XL	99 W	Quatrac 5	II	8714692327803	B C 70	90.167	656	115.346	FSL
265/50	R 19 XL	110 W	Quatrac 5	II	8714692331855		109.867	884	140.653	FSL Várható
255/50	R 19 XL	107 W	Quatrac 5	II	8714692328701	B C 72	90.924	849	116.551	FSL
235/50	R 19	99 V	Quatrac 5	II	8714692331848	C C 70	79.559	768	102.015	FSL
255/55	R 19 XL	111 W	Quatrac 5	II	8714692319181	B C 72	93.198	887	119.488	FSL
235/55	R 19 XL	105 W	Quatrac 5	II	8714692327827	B C 70	84.863	804	108.798	FSL
Ø 18										
245/40	R 18 XL	97 Y	Quatrac 5	II	8714692309519	C C 70	71.982	634	92.222	FSL
235/40	R 18 XL	95 Y	Quatrac 5	II	8714692310317	C C 70	68.951	612	88.345	FSL
225/40	R 18 XL	92 Y	Quatrac 5	II	8714692319013	C C 70	66.678	573	85.409	FSL
245/45	R 18 XL	100 Y	Quatrac 5	II	8714692309533	C C 72	78.043	660	99.953	FSL
235/45	R 18 XL	98 Y	Quatrac 5	II	8714692325861	C C 70	94.713	635	121.092	FSL
225/45	R 18 XL	95 Y	Quatrac 5	I	8714692325823	C C 70	89.409	588	114.296	FSL
215/45	R 18 XL	93 Y	Quatrac 5	I	8714692325700	C C 70	83.347	568	106.572	FSL
235/50	R 18 XL	101 V	Quatrac 5	II	8714692328602	C C 70	79.559	742	101.983	FSL
255/55	R 18 XL	109 W	Quatrac 5	II	8714692319051	B C 72	70.466	856	90.579	FSL
235/55	R 18	100 V	Quatrac 5	II	8714692319150	C C 70	74.255	734	95.236	FSL
225/55	R 18	98 V	Quatrac 5	II	8714692310508	C C 70	75.013	651	96.094	FSL
215/55	R 18 XL	99 V	Quatrac 5	I	8714692325748	B C 70	71.982	584	92.159	FSL
255/60	R 18 XL	112 V	Quatrac 5	II	8714692328640	B C 72	78.043	889	100.244	FSL
235/60	R 18 XL	107 W	Quatrac 5	II	8714692319136		75.770	806	97.251	FSL Várható
225/60	R 18 XL	104 V	Quatrac 5	II	8714692331831	B C 70	78.043	774	100.097	FSL
Ø 17										
245/45	R 17 XL	99 Y	Quatrac 5	II	8714692325960	C C 70	72.740	629	93.178	FSL
235/45	R 17 XL	97 Y	Quatrac 5	II	8714692318955	C C 70	58.722	597	75.335	FSL
225/45	R 17 XL	94 Y	Quatrac 5	I	8714692318917	B C 70	51.448	533	66.016	FSL
215/45	R 17 XL	91 Y	Quatrac 5	I	8714692318993	C C 70	59.101	520	75.718	FSL
205/45	R 17 XL	88 Y	Quatrac 5	I	8714692318979	C C 70	58.495	484	74.904	FSL
225/50	R 17 XL	98 Y	Quatrac 5	I	8714692318931	C C 70	68.951	564	88.284	FSL
215/50	R 17 XL	95 Y	Quatrac 5	I	8714692325724	C C 70	71.224	567	91.175	FSL
205/50	R 17 XL	93 V	Quatrac 5	I	8714692315657	C C 70	64.405	516	82.449	FSL



QUATRAC 5



I-es profil

II-es profil



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 17												
275/55 R 17	109 V	Quatrac 5	II	8714692319204	C	C	72)	88.651	881	113.706	FSL
235/55 R 17 XL	103 V	Quatrac 5	II	8714692319174	C	C	70)	65.920	737	84.654	FSL
225/55 R 17 XL	101 Y	Quatrac 5	I	8714692309557	C	C	70)	66.299	611	84.976	FSL
215/55 R 17 XL	98 V	Quatrac 5	I	8714692315619	C	C	70)	75.013	569	95.989	FSL
205/55 R 17 XL	95 V	Quatrac 5	I	8714692309434	C	C	70)	60.237	541	77.188	FSL
255/60 R 17	106 V	Quatrac 5	II	8714692328626	C	C	72)	71.982	863	92.514	FSL
235/60 R 17	102 V	Quatrac 5	II	8714692331824	C	C	70)	68.951	767	88.542	FSL
225/60 R 17	99 V	Quatrac 5	II	8714692328688	C	C	70)	71.224	682	91.321	
215/60 R 17	96 H	Quatrac 5	I	8714692316104	C	C	71)	64.405	569	82.517	
245/65 R 17 XL	111 V	Quatrac 5	II	8714692319112					67.436	848	86.721	FSL Várható
235/65 R 17 XL	108 V	Quatrac 5	II	8714692319075	C	C	70)	65.163	790	83.760	FSL
225/65 R 17	102 V	Quatrac 5	II	8714692319099					57.585	759	74.097	FSL Várható
215/65 R 17	99 V	Quatrac 5	I	8714692325762	B	C	70)	58.343	622	74.885	FSL
Ø 16												
215/45 R 16 XL	90 V	Quatrac 5	I	8714692331893	B	C	70)	67.443	485	86.268	FSL
205/45 R 16	83 H	Quatrac 5	I	8714692310430	E	C	69)	53.045	464	67.956	FSL
195/45 R 16 XL	84 V	Quatrac 5	I	8714692325649	E	C	69)	40.163	416	51.536	FSL
205/50 R 16	87 V	Quatrac 5	I	8714692316265	E	C	70)	52.742	454	67.559	FSL
185/50 R 16	81 H	Quatrac 5	I	8714692316067	E	C	69)	39.405	416	50.573	FSL
225/55 R 16	95 V	Quatrac 5	I	8714692316289	C	C	70)	62.896	560	80.589	
215/55 R 16 XL	97 V	Quatrac 5	I	8714692316043	C	C	70)	64.033	531	81.996	
215/55 R 16	93 H	Quatrac 5	I	8714692316081	C	C	70)	56.834	531	72.853	
205/55 R 16 XL	94 V	Quatrac 5	I	8714692315640	C	C	69)	38.268	457	49.180	
205/55 R 16	91 V	Quatrac 5	I	8714692298042	C	C	69)	37.511	457	48.219	
205/55 R 16	91 H	Quatrac 5	I	8714692298035	C	C	69)	37.132	457	47.738	
195/55 R 16	87 H	Quatrac 5	I	8714692316227	E	C	69)	45.846	428	58.768	
185/55 R 16 XL	87 V	Quatrac 5	I	8714692327780	C	C	68)	46.983	411	60.190	
235/60 R 16	100 H	Quatrac 5	II	8714692328541	C	C	70)	50.772	716	65.390	FSL
225/60 R 16 XL	102 H	Quatrac 5	I	8714692316203	C	C	70)	55.319	644	71.072	
215/60 R 16 XL	99 H	Quatrac 5	I	8714692315541	B	C	70)	54.182	554	69.515	
205/60 R 16 XL	96 V	Quatrac 5	I	8714692325687	C	C	69)	54.182	487	69.429	
205/60 R 16 XL	96 H	Quatrac 5	I	8714692298097	C	C	69)	49.256	487	63.173	
215/65 R 16	98 V	Quatrac 5	I	8714692316364	C	C	70)	50.014	569	64.241	
215/65 R 16	98 H	Quatrac 5	I	8714692298127	C	C	70)	49.256	569	63.278	
265/70 R 16	112 H	Quatrac 5	II	8714692328664	B	C	72)	64.033	925	82.497	FSL
245/70 R 16	107 H	Quatrac 5	II	8714692328589	C	C	70)	59.865	841	77.097	FSL
235/70 R 16	106 H	Quatrac 5	II	8714692329937	C	C	70)	53.955	804	69.544	FSL
225/70 R 16	103 H	Quatrac 5	II	8714692328565	C	C	70)	57.592	739	74.080	FSL
215/70 R 16	100 H	Quatrac 5	I	8714692331817	C	C	70)	46.225	674	59.562	FSL

QUATRAC 5



I-es profil



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 15												
205/50 R 15	86 H	Quatrac 5	I	8714692316340	C	C	70)	38.647	437	49.636	FSL
195/50 R 15	82 V	Quatrac 5	I	8714692315589	E	C	69)	28.417	420	36.623	FSL
195/50 R 15	82 H	Quatrac 5	I	8714692315596	E	C	69)	27.280	420	35.179	FSL
195/55 R 15 XL	89 V	Quatrac 5	I	8714692325663	C	C	69)	42.057	411	53.934	
195/55 R 15	85 H	Quatrac 5	I	8714692298066	E	C	69)	40.163	411	51.528	
185/55 R 15	82 H	Quatrac 5	I	8714692298059	C	C	69)	37.132	373	47.632	
175/55 R 15	77 T	Quatrac 5	I	8714692315626	C	C	68)	26.977	337	34.689	
205/60 R 15	91 V	Quatrac 5	I	8714692315565	C	C	68)	36.374	461	46.781	
205/60 R 15	91 H	Quatrac 5	I	8714692315558	C	C	68)	33.343	461	42.931	
195/60 R 15	88 V	Quatrac 5	I	8714692316241	E	C	69)	36.374	426	46.736	
195/60 R 15	88 H	Quatrac 5	I	8714692298080	E	C	69)	32.206	426	41.442	
185/60 R 15 XL	88 H	Quatrac 5	I	8714692298073	C	C	68)	33.343	396	42.849	
165/60 R 15	77 H	Quatrac 5	I	8714692309458	E	C	68)	32.585	351	41.829	
155/60 R 15	74 T	Quatrac 5	I	8714692316326	E	C	68)	22.961	318	29.564	
215/65 R 15	96 H	Quatrac 5	I	8714692316029	C	C	71)	45.922	535	59.000	
205/65 R 15	94 H	Quatrac 5	I	8714692315534	E	C	70)	40.163	473	51.607	
195/65 R 15	91 V	Quatrac 5	I	8714692315503	E	C	69)	30.312	440	39.056	
195/65 R 15 XL	95 T	Quatrac 5	I	8714692315497	C	C	68)	30.312	505	39.138	
195/65 R 15	91 T	Quatrac 5	I	8714692315480	C	C	69)	28.796	440	37.130	
195/65 R 15	91 H	Quatrac 5	I	8714692298110	C	C	69)	29.554	440	38.092	
185/65 R 15	88 T	Quatrac 5	I	8714692315510	C	C	68)	27.280	394	35.147	
185/65 R 15 XL	92 H	Quatrac 5	I	8714692318894	C	C	68)	31.448	394	40.440	
185/65 R 15	88 H	Quatrac 5	I	8714692298103	C	C	68)	30.690	394	39.477	
175/65 R 15	84 H	Quatrac 5	I	8714692319228	E	C	68)	30.001	375	38.577	
165/65 R 15	81 T	Quatrac 5	I	8714692315602	E	C	68)	28.341	337	36.421	
145/65 R 15	72 T	Quatrac 5	I	8714692316142	E	C	68)	25.007	292	32.129	
215/70 R 15	98 T	Quatrac 5	I	8714692316524	E	C	71)	50.772	626	65.275	
205/70 R 15	96 T	Quatrac 5	I	8714692316180	C	C	70)	40.921	516	52.625	

QUATRAC 5



I-es profil



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 14												
185/55 R 14	80 T	Quatrac 5	I	8714692316449	E	C	68)	28.417	339	36.520	
195/60 R 14	86 H	Quatrac 5	I	8714692316609	E	C	69)	28.265	409	36.416	
185/60 R 14	82 T	Quatrac 5	I	8714692315701	E	C	68)	23.113	387	29.845	
185/60 R 14	82 H	Quatrac 5	I	8714692315695	E	C	68)	25.386	387	32.732	
165/60 R 14 XL	79 H	Quatrac 5	I	8714692316302	E	C	68)	26.901	348	34.606	
185/65 R 14	86 T	Quatrac 5	I	8714692316128	E	C	68)	25.765	398	33.227	
175/65 R 14	82 T	Quatrac 5	I	8714692315947	E	C	68)	23.113	338	29.783	
165/65 R 14	79 T	Quatrac 5	I	8714692316401	E	C	68)	22.734	320	29.278	
155/65 R 14	75 T	Quatrac 5	I	8714692315671	E	C	68)	21.976	315	28.310	
195/70 R 14	91 T	Quatrac 5	I	8714692316586	C	C	69)	34.858	445	44.835	
185/70 R 14	88 T	Quatrac 5	I	8714692316548	E	C	68)	27.659	419	35.659	
175/70 R 14 XL	88 T	Quatrac 5	I	8714692316500	E	C	68)	30.690	381	39.460	
175/70 R 14	84 T	Quatrac 5	I	8714692315985	E	C	68)	27.659	381	35.611	
165/70 R 14	81 T	Quatrac 5	I	8714692315961	E	C	68)	25.007	332	32.180	
175/80 R 14	88 T	Quatrac 5	I	8714692316388	E	C	68)	26.901	408	34.683	
Ø 13												
175/65 R 13	80 T	Quatrac 5	I	8714692316463	E	C	68)	25.765	325	33.134	
165/65 R 13	77 T	Quatrac 5	I	8714692316487	E	C	68)	23.491	299	30.213	
185/70 R 13	86 T	Quatrac 5	I	8714692316562	E	C	68)	28.796	396	37.074	
175/70 R 13	82 T	Quatrac 5	I	8714692316166	E	C	68)	21.976	351	28.355	
165/70 R 13	79 T	Quatrac 5	I	8714692316005	E	C	68)	21.218	331	27.367	
155/70 R 13	75 T	Quatrac 5	I	8714692315688	E	C	68)	18.945	316	24.462	
155/80 R 13	79 T	Quatrac 5	I	8714692315664	E	C	68)	18.187	333	23.521	
145/80 R 13	75 T	Quatrac 5	I	8714692316425	E	C	68)	17.429	284	22.496	



#ROCKTHEROAD
FEEL THE FREEDOM. EXPERIENCE THE DRIVE.

TÉLI ABRONCSOK

WINTRAC XTREME S




JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> A futókeveréket úgy tervezték, hogy alacsony hőmérsékleten is megtartsa a rugalmasságát Optimális merevségű, szélesebb központi borda H, V és Y sebességekódok 	<ul style="list-style-type: none"> Kiváló kezelhetőség és fékezés téli körülmények között Gyors és közvetlen kormányzási visszajelzés nagy sebességnél is Az első téli gumiabroncs, amely igazoltan 300 km/órás sebességig használható

SNOWTRACS



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Optimális számú hólamellával ellátott futófelület-mintázat Hatékony vízelvezetésű futófelület-kialakítás A futókeveréket úgy tervezték, hogy kiváló tapadást biztosítson nedves felületen 	<ul style="list-style-type: none"> Kiemelkedő fékteljesítmény havas és jeges felületen Magas szintű ellenállás a vízen futással szemben Kiváló fékteljesítmény nedves úton


WINTRAC XTREME S



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB	N	H	B	Megjegyzés		
Ø 22													
295/30	R 22 XL	103 Y		Wintrac xtreme S	8714692317422	E	E	72)	151.065	893	192.987	FSL
275/40	R 22 XL	108 V		Wintrac xtreme S	8714692292385	C	C	70)	146.216	878	186.809	FSL
Ø 21													
295/35	R 21 XL	107 Y		Wintrac xtreme S	8714692317408	E	C	72)	139.549	865	178.326	FSL
245/35	R 21 XL	96 Y		Wintrac xtreme S	8714692297786	E	C	70)	163.641	721	208.740	FSL
275/45	R 21 XL	110 V		Wintrac xtreme S	8714692292392	C	C	70)	140.610	893	179.708	FSL
Ø 20													
275/30	R 20 XL	97 Y		Wintrac xtreme S	8714692285141	E	C	70)	141.367	716	180.445	FSL
245/35	R 20 XL	95 Y		Wintrac xtreme S	8714692285127	E	C	72)	134.398	695	171.568	FSL
275/40	R 20 XL	106 Y		Wintrac xtreme S	8714692292354	C	C	70)	116.670	813	149.203	FSL
245/40	R 20 XL	99 Y		Wintrac xtreme S	8714692297793	E	C	70)	121.973	733	155.837	FSL
275/45	R 20 XL	110 V		Wintrac xtreme S	8714692317163	C	C	70)	122.731	864	156.966	FSL
255/45	R 20 XL	105 V		Wintrac xtreme S	8714692297649	C	C	71)	113.791	791	145.519	FSL
245/45	R 20 XL	103 V		Wintrac xtreme S	8714692292309	C	C	70)	102.124	755	130.656	FSL
255/50	R 20 XL	109 V		Wintrac xtreme S	8714692292347	C	C	71)	122.125	829	156.152	FSL
Ø 19													
295/30	R 19 XL	100 Y		Wintrac xtreme S	8714692297823	E	C	71)	134.246	809	171.520	FSL
275/35	R 19 XL	100 Y		Wintrac xtreme S	8714692285103	E	C	70)	138.792	724	177.185	FSL
255/35	R 19 XL	96 Y		Wintrac xtreme S	8714692292446	E	C	71)	101.215	660	129.381	FSL
235/35	R 19 XL	91 Y		Wintrac xtreme S	8714692297809	E	C	70)	96.972	567	123.874	FSL
255/40	R 19 XL	100 Y		Wintrac xtreme S	8714692318337	C	C	71)	101.669	648	129.942	FSL
245/40	R 19 XL	98 Y		Wintrac xtreme S	8714692285080	E	C	70)	111.367	640	142.249	FSL
235/40	R 19 XL	96 Y		Wintrac xtreme S	8714692285066	E	C	70)	105.912	652	135.336	FSL
225/40	R 19 XL	93 Y		Wintrac xtreme S	8714692292415	E	C	70)	104.245	570	133.115	FSL
285/45	R 19 XL	111 V		Wintrac xtreme S	8714692292378	C	C	70)	122.125	864	156.196	FSL
275/45	R 19 XL	108 V		Wintrac xtreme S	8714692292361	C	C	70)	120.761	831	154.422	FSL
255/45	R 19 XL	104 V		Wintrac xtreme S	8714692317521	C	C	71)	98.791	756	126.425	FSL
245/45	R 19 XL	102 Y		Wintrac xtreme S	8714692324161	E	C	70)	110.003	723	140.621	FSL
235/45	R 19 XL	99 V		Wintrac xtreme S	8714692285028	C	C	70)	91.366	626	116.830	FSL
225/45	R 19 XL	96 V		Wintrac xtreme S	8714692309472	E	C	70)	111.670	597	142.579	FSL
255/50	R 19 XL	107 V		Wintrac xtreme S	8714692292323	C	C	70)	86.366	809	110.713	FSL
265/55	R 19	109 H		Wintrac xtreme S	8714692317125	C	C	72)	121.973	873	156.015	FSL
255/55	R 19 XL	111 V		Wintrac xtreme S	8714692292330	C	C	71)	105.154	835	134.605	FSL
235/55	R 19 XL	105 V		Wintrac xtreme S	8714692316876	C	C	70)	84.396	770	108.161	FSL
225/55	R 19	99 V		Wintrac xtreme S	8714692317262	C	C	70)	88.790	671	113.615	FSL
Ø 18													
255/40	R 18 XL	99 Y		Wintrac xtreme S	8714692292453	E	C	71)	97.730	684	124.985	FSL
245/40	R 18 XL	97 Y		Wintrac xtreme S	8714692285042	E	C	70)	83.033	613	106.230	FSL
235/40	R 18 XL	95 Y		Wintrac xtreme S	8714692297816	E	C	70)	80.760	587	103.311	FSL




Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code	Ø 18					
225/40	R 18 XL	92 Y	Wintrac xtreme S	8714692292422	E C 70))	67.881	590	86.958	FSL	
255/45	R 18 XL	103 V	Wintrac xtreme S	8714692316838	E C 71))	93.487	727	119.652	FSL	
245/45	R 18 XL	100 V	Wintrac xtreme S	8714692297847	C C 70))	87.275	629	111.638	FSL	
235/45	R 18 XL	98 V	Wintrac xtreme S	8714692317347	E C 70))	82.275	601	105.252	FSL	
225/45	R 18 XL	95 Y	Wintrac xtreme S	8714692292408	E C 70))	73.184	574	93.673	FSL	
245/50	R 18 XL	104 V	Wintrac xtreme S	8714692285004	C C 70))	94.548	732	121.006	FSL	
235/50	R 18 XL	101 V	Wintrac xtreme S	8714692316852	E C 70))	86.518	702	110.769	FSL	
225/50	R 18 XL	99 V	Wintrac xtreme S	8714692297830	C C 70))	87.881	614	112.389	FSL	
255/55	R 18 XL	109 V	Wintrac xtreme S	8714692292316	C C 70))	76.214	806	97.815	FSL	
235/55	R 18	100 H	Wintrac xtreme S	8714692316913	E C 70))	76.214	732	97.721	FSL	
225/55	R 18	98 V	Wintrac xtreme S	8714692316777	C C 70))	79.245	634	101.446	FSL	
215/55	R 18	95 H	Wintrac xtreme S	8714692309496	E C 70))	78.184	602	100.058	FSL	
265/60	R 18 XL	114 H	Wintrac xtreme S	8714692317149	C C 72))	90.002	899	115.444	FSL	
255/60	R 18 XL	112 V	Wintrac xtreme S	8714692297656	C C 71))	84.851	856	108.848	FSL	
235/60	R 18 XL	107 H	Wintrac xtreme S	8714692316890	C C 70))	75.457	784	96.826	FSL	
225/60	R 18 XL	104 V	Wintrac xtreme S	8714692317286	C C 70))	83.942	737	107.543	FSL	
Ø 17										
255/40	R 17 XL	98 V	Wintrac xtreme S	8714692317507	E C 71))	87.578	600	111.985	FSL	
215/40	R 17 XL	87 V	Wintrac xtreme S	8714692317200	E C 70))	64.396	501	82.419	FSL	
245/45	R 17 XL	99 V	Wintrac xtreme S	8714692317484	C C 70))	83.790	600	107.175	FSL	
235/45	R 17 XL	97 V	Wintrac xtreme S	8714692317309	E C 70))	73.032	573	93.478	FSL	
225/45	R 17 XL	94 V	Wintrac xtreme S	8714692292439	E C 70))	63.335	555	81.141	FSL	
225/45	R 17 XL	94 H	Wintrac xtreme S	8714692297670	E C 70))	62.881	555	80.564	FSL	
225/45	R 17	91 H	Wintrac xtreme S	8714692316623	E C 70))	59.699	555	76.523	FSL	
215/45	R 17 XL	91 V	Wintrac xtreme S	8714692317224	E C 70))	70.153	526	89.762	FSL	
205/45	R 17 XL	88 V	Wintrac xtreme S	8714692317088	E C 69)	67.426	489	86.252	FSL	
225/50	R 17 XL	98 V	Wintrac xtreme S	8714692297663	E C 70))	65.911	588	84.454	FSL	
225/50	R 17 XL	98 H	Wintrac xtreme S	8714692316661	E C 70))	61.820	588	79.259	FSL	
215/50	R 17 XL	95 V	Wintrac xtreme S	8714692297731	C C 69)	64.244	530	82.263	FSL	
205/50	R 17 XL	93 V	Wintrac xtreme S	8714692297694	E C 69)	63.032	522	80.714	FSL	
205/50	R 17 XL	93 H	Wintrac xtreme S	8714692297687	E C 69)	63.335	522	81.099	FSL	
235/55	R 17 XL	103 V	Wintrac xtreme S	8714692316685	C C 70))	76.669	696	98.254	FSL	
235/55	R 17	99 H	Wintrac xtreme S	8714692316708	E C 70))	70.911	696	90.941	FSL	
225/55	R 17 XL	101 V	Wintrac xtreme S	8714692284984	C C 70))	70.305	610	90.062	FSL	
225/55	R 17	97 H	Wintrac xtreme S	8714692297762	E E 70))	67.881	610	86.983	FSL	
215/55	R 17 XL	98 V	Wintrac xtreme S	8714692297700	C C 69)	68.941	559	88.266	FSL	
205/55	R 17 XL	95 H	Snowtrac 5	8714692309380	E C 71))	57.880	526	74.176		
255/60	R 17	106 H	Wintrac xtreme S	8714692299650	C C 70))	74.547	815	95.710	FSL	
235/60	R 17	102 H	Wintrac xtreme S	8714692316937	E C 70))	74.244	740	95.229	FSL	



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code	Ø 17					
225/60	R 17 XL	103 H	Wintrac xtreme S	8714692316791	C C 70))	67.578	709	86.725	FSL	
215/60	R 17	96 H	Wintrac xtreme S	8714692284946	C C 70)	65.002	567	83.273	FSL	
265/65	R 17	112 H	Wintrac xtreme S	8714692316739	C C 72))	76.214	886	97.917	FSL	
255/65	R 17	110 H	Wintrac xtreme S	8714692317545	C C 71))	80.305	840	103.054	FSL	
245/65	R 17 XL	111 H	Wintrac xtreme S	8714692319037	C C 70))	68.487	811	88.008	FSL	
235/65	R 17 XL	108 H	Wintrac xtreme S	8714692297618	C C 70))	65.608	771	84.302	FSL	
225/65	R 17	102 H	Wintrac xtreme S	8714692317361	E C 70))	68.941	720	88.469	FSL	
Ø 16										
195/45	R 16 XL	84 H	Snowtrac 5	8714692297205	F C 69)	41.213	403	52.853		
205/50	R 16	87 H	Wintrac xtreme S	8714692317101	E C 69)	55.153	498	70.677	FSL	
225/55	R 16 XL	99 V	Wintrac xtreme S	8714692297755	C C 70))	60.911	572	78.084	FSL	
225/55	R 16 XL	99 H	Wintrac xtreme S	8714692317323	C C 70))	52.577	572	67.500	FSL	
225/55	R 16	95 H	Wintrac xtreme S	8714692297748	E C 70))	52.426	572	67.308	FSL	
215/55	R 16 XL	97 H	Wintrac xtreme S	8714692297724	C C 70))	56.062	535	71.878	FSL	
215/55	R 16	93 H	Wintrac xtreme S	8714692317187	C C 70))	51.062	535	65.528	FSL	
205/55	R 16 XL	94 V	Wintrac xtreme S	8714692284960	C C 69)	48.789	506	62.604	FSL	
205/55	R 16	91 T	Snowtrac 5	8714692312878	E C 69)	38.031	459	48.882		
205/55	R 16 XL	94 H	Snowtrac 5	8714692297885	E C 69)	45.153	459	57.927		
205/55	R 16	91 H	Snowtrac 5	8714692297878	E C 69)	38.940	459	50.037		
195/55	R 16 XL	91 H	Snowtrac 5	8714692312915	E C 69)	46.668	439	59.826		
195/55	R 16	87 H	Snowtrac 5	8714692297915	E C 69)	43.486	439	55.785		
235/60	R 16	100 H	Wintrac xtreme S	8714692316715	E C 70))	54.547	702	70.166	FSL	
225/60	R 16	98 H	Wintrac xtreme S	8714692297779	C E 70))	51.971	605	66.771	FSL	
215/60	R 16 XL	99 H	Wintrac xtreme S	8714692297717	C C 70))	49.244	574	63.268	FSL	
205/60	R 16 XL	96 H	Snowtrac 5	8714692297892	E C 69)	42.577	492	54.698		
205/60	R 16	92 H	Snowtrac 5	8714692312953	E C 69)	40.001	492	51.427		
195/60	R 16	89 H	Snowtrac 5	8714692313530	E C 68)	42.274	452	54.262		
215/65	R 16	98 H	Wintrac xtreme S	8714692284922	E C 70)	45.759	640	58.927	FSL	
265/70	R 16	112 H	Wintrac xtreme S	8714692316753	C C 72))	63.941	875	82.317	FSL	
245/70	R 16	107 H	Wintrac xtreme S	8714692317460	C C 70))	61.365	808	78.960	FSL	
235/70	R 16	106 H	Wintrac xtreme S	8714692297625	C C 71))	58.183	771	74.871	FSL	
225/70	R 16	103 H	Wintrac xtreme S	8714692317385	C C 70))	54.850	709	70.560	FSL	
215/70	R 16	100 H	Wintrac xtreme S	8714692316647	E C 70))	50.304	679	64.749	FSL	



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 15												
195/50	R 15	82 H		8714692297861	E	C	69)	32.880	398	42.264	
195/55	R 15	85 H		8714692297939	E	C	69)	39.243	407	50.355	
185/55	R 15 XL	86 H		8714692312991	E	C	69)	37.425	378	48.010	
185/55	R 15	82 H		8714692297977	E	C	69)	37.122	378	47.625	
175/55	R 15	77 T		8714692313936	E	C	69)	38.789	357	49.716	
205/60	R 15	91 H		8714692312977	E	C	69)	40.759	457	52.345	
195/60	R 15	88 T		8714692312939	E	C	69)	29.546	427	38.066	
195/60	R 15	88 H		8714692297922	E	C	69)	35.607	427	45.763	
185/60	R 15 XL	88 T		8714692297984	E	C	69)	27.577	411	35.544	
165/60	R 15	77 T		8714692309403	E	C	68)	28.183	342	36.226	
215/65	R 15	96 H		8714692317248	C	C	70)	48.486	565	62.294	FSL
205/65	R 15 XL	99 T		8714692313356	E	C	69)	44.395	563	57.097	
205/65	R 15	94 T		8714692313332	E	C	69)	40.910	472	52.555	
205/65	R 15	94 H		8714692313318	E	C	69)	42.274	472	54.287	
195/65	R 15 XL	95 T		8714692312892	E	C	69)	29.849	517	38.565	
195/65	R 15	91 T		8714692298387	E	C	69)	24.395	442	31.543	
195/65	R 15	91 H		8714692297908	E	C	69)	29.243	442	37.699	
185/65	R 15	88 T		8714692297953	E	C	69)	26.516	397	34.179	
185/65	R 15	88 H		8714692313592	E	C	69)	33.031	397	42.453	
175/65	R 15	84 T		8714692297991	E	C	69)	27.425	377	35.308	
165/65	R 15	81 T		8714692313295	E	C	69)	26.364	361	33.940	
205/70	R 15	96 T		8714692313011	E	C	68)	44.092	515	56.651	
195/70	R 15 XL	97 T		8714692313578	E	C	69)	32.577	549	42.070	



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 14												
185/55	R 14	80 T		8714692313813	F	C	69)	32.122	357	41.249	
195/60	R 14	86 T		8714692313950	F	C	69)	34.243	407	44.006	
185/60	R 14	82 T		8714692313714	E	C	69)	26.061	381	33.582	
165/60	R 14 XL	79 T		8714692313370	E	C	69)	29.092	331	37.367	
195/65	R 14	89 T		8714692313912	E	C	69)	36.819	417	47.290	
185/65	R 14	86 T		8714692297960	E	C	69)	27.880	384	35.895	
175/65	R 14 XL	86 T		8714692313615	E	C	69)	24.698	356	31.819	
175/65	R 14	82 T		8714692297946	E	C	69)	23.485	339	30.256	
165/65	R 14	79 T		8714692313493	E	C	69)	23.789	336	30.639	
155/65	R 14	75 T		8714692313257	F	C	69)	21.516	331	27.745	
195/70	R 14	91 T		8714692313899	E	C	69)	35.456	452	45.603	
185/70	R 14	88 T		8714692313776	E	C	69)	29.546	405	38.038	
175/70	R 14 XL	88 T		8714692313172	E	C	69)	29.395	382	37.817	
175/70	R 14	84 T		8714692313134	E	C	69)	26.516	382	34.160	
165/70	R 14 XL	85 T		8714692313851	E	C	69)	27.122	369	34.914	
165/70	R 14	81 T		8714692298004	E	C	69)	23.182	356	29.893	
Ø 13												
175/65	R 13	80 T		8714692313639	E	C	69)	26.061	342	33.532	
165/65	R 13	77 T		8714692313837	F	C	69)	22.425	313	28.877	
155/65	R 13	73 T		8714692313455	F	C	69)	19.849	279	25.563	
175/70	R 13	82 T		8714692313677	E	C	69)	23.334	353	30.083	
165/70	R 13	79 T		8714692313738	E	C	69)	22.122	331	28.515	
155/70	R 13	75 T		8714692313097	E	C	69)	19.091	285	24.608	
145/70	R 13	71 T		8714692313417	F	C	69)	18.485	288	23.842	
155/80	R 13	79 T		8714692313059	F	C	69)	19.546	319	25.229	

#ROCKTHEROAD

FEEL THE FREEDOM. EXPERIENCE THE DRIVE.



ÉSZAKI ABRONCSOK

ARCTRAC



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Sophisticated Spike Algoritm® (intelligens szög eloszlás a mintázaton) és okos futófelület kialakítás Innovatív futófelület összetétel Elvékonyodó diagonális vájak 	<ul style="list-style-type: none"> Kiváló tapadás havon és jégen Minimális szögvesztés Kiváló tapadás szélsőséges hidegben is Kimagasló öntisztulás hóban és latyakban


NORD-TRAC 2



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Lecsökkentett keménységű és egyedi reaktív töltőanyagú gumikeverék Cikcakkban futó lamellamintázat Finom egyirányú V-barázdák 	<ul style="list-style-type: none"> Kiváló tapadás havon és jégen igen alacsony hőmérsékleteken is, ezért elsősorban a skandináv országokban, a balti államokban és Oroszországban való használatra fejlesztették ki. Rövid féktávolság Intenzív gyorsulás téli körülmények között Optimális kialakítás sár és hó hatékony eltávolítására Alacsony zajszint


A szögezett abroncsok Magyarországon a jogszabályi előírások alapján nincsenek forgalmazásban.




ARCTRAC



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code		dB	N	H	B	Megjegyzés
Ø 18										
255/55	R 18 XL	109 T	Arctrac	8714692197369			85.911	887	110.233	
235/60	R 18 XL	107 T	Arctrac	8714692197345			93.336	854	119.621	
Ø 17										
225/45	R 17 XL	94 T	Arctrac	8714692193002			63.638	589	81.568	
225/50	R 17 XL	98 T	Arctrac	8714692192999			66.820	621	85.650	
265/65	R 17	112 T	Arctrac	8714692203985			102.882	946	131.861	
235/65	R 17 XL	108 T	Arctrac	8714692197352			74.396	838	95.547	
225/65	R 17	102 T	Arctrac	8714692208928			80.608	813	103.404	
Ø 16										
225/55	R 16	95 T	Arctrac	8714692188695			58.183	615	74.674	
215/55	R 16 XL	97 T	Arctrac	8714692188671			58.941	571	75.581	
205/55	R 16 XL	94 T	Arctrac	8714692188664			45.304	491	58.159	
215/60	R 16 XL	99 T	Arctrac	8714692190469			58.941	621	75.643	
205/60	R 16 XL	96 T	Arctrac	8714692190551			48.789	514	62.615	
215/65	R 16 XL	102 T	Arctrac	8714692188626			50.910	624	65.449	
265/70	R 16	112 T	Arctrac	8714692197376			79.851	948	102.615	
225/70	R 16	103 T	Arctrac	8714692208881			68.941	808	88.581	
Ø 15										
195/60	R 15	88 T	Arctrac	8714692188633			36.668	459	47.151	
185/60	R 15 XL	88 T	Arctrac	8714692208126			35.001	440	45.011	
205/65	R 15	94 T	Arctrac	8714692188602			49.395	502	63.369	
195/65	R 15	91 T	Arctrac	8714692188596			31.668	465	40.809	
185/65	R 15	88 T	Arctrac	8714692188589			31.819	435	40.962	
Ø 14										
185/65	R 14	86 T	Arctrac	8714692188572			32.274	417	41.518	
175/65	R 14	82 T	Arctrac	8714692188565			28.183	377	36.271	
185/70	R 14	88 T	Arctrac	8714692192982			36.365	449	46.754	
175/70	R 14	84 T	Arctrac	8714692192975			30.607	405	39.385	
Ø 13										
175/70	R 13	82 T	Arctrac	8714692192968			26.819	379	34.542	
165/70	R 13	79 T	Arctrac	8714692192951			26.213	355	33.741	
155/70	R 13	75 T	Arctrac	8714692192944			22.576	342	29.105	
155/80	R 13	79 T	Arctrac	8714692192937			22.879	338	29.486	

NORD-TRAC 2



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 18												
225/40	R 18 XL	92 T		Nord-Trac 2	8714692301650	C	F	70)	79.548	550	101.724
Ø 17												
225/45	R 17 XL	94 T		Nord-Trac 2	8714692301636	C	F	70)	71.366	545	91.327
225/50	R 17 XL	98 T		Nord-Trac 2	8714692263620	C	F	70)	70.002	600	89.665
215/55	R 17 XL	98 T		Nord-Trac 2	8714692301674	C	F	70)	78.790	571	100.788
215/60	R 17 XL	100 T		Nord-Trac 2	8714692301667	C	F	70)	64.093	657	82.233
Ø 16												
225/55	R 16 XL	99 T		Nord-Trac 2	8714692301643	C	F	70)	61.668	589	79.066
215/55	R 16 XL	97 T		Nord-Trac 2	8714692263606	C	F	70)	62.729	547	80.361
205/55	R 16 XL	94 T		Nord-Trac 2	8714692263521	C	F	68)	54.092	470	69.294
215/60	R 16 XL	99 T		Nord-Trac 2	8714692262050	C	F	70)	57.274	593	73.490
205/60	R 16 XL	96 T		Nord-Trac 2	8714692263545	C	F	68)	48.638	496	62.400
215/65	R 16 XL	102 T		Nord-Trac 2	8714692263583	C	F	70)	55.002	601	70.615
Ø 15												
185/60	R 15 XL	88 T		Nord-Trac 2	8714692262036	C	F	68)	32.274	421	41.523
195/65	R 15 XL	95 T		Nord-Trac 2	8714692263507	C	F	68)	35.001	540	45.137
185/65	R 15 XL	92 T		Nord-Trac 2	8714692263484	C	F	68)	29.849	440	38.467
Ø 14												
185/65	R 14 XL	90 T		Nord-Trac 2	8714692263569	E	F	68)	31.213	406	40.156
175/65	R 14 XL	86 T		Nord-Trac 2	8714692263460	E	F	68)	27.880	374	35.883



#ROCKTHEROAD
FEEL THE FREEDOM. EXPERIENCE THE DRIVE.

KISTEHERAUTÓ NYÁRI

COMTRAC



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> • Masszív vállrész-mintázat és fogazott profil • Két 11 mm-es futómélységű körkörös horony • Különleges vázszerkezet, amelynél a keréktalp-perembe acél merevítőcsíkot építettek be 	<ul style="list-style-type: none"> • Hosszú élettartam • Fokozott védelem a felúszással szemben • Kiváló úttartási tulajdonságok

T-TRAC 2



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> • Teljes szilika futókeverék, precízen kialakított profillal • Optimálisan elosztott profilblokkok • A profil és a szerkezet optimális kialakítása révén elnyeli az ütődéseket 	<ul style="list-style-type: none"> • Jó fékezés és kezelhetőség nedves úton • Alacsony zajszint • Magas szintű kényelem

KISTEHERAUTÓ NÉGYÉVSZAKOS

COMTRAC 2 ALL SEASON



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> • Szélesebb hosszirányú és nyitott vállrészű barázdák • Új típusú szerkezet a nagyobb merevség érdekében • A szilika futókeverék csökkenti az energiavesztéséget 	<ul style="list-style-type: none"> • 11,7 méterrel rövidebb féktávolság nedves úton 80 km/h sebességnél • 10%-kal nagyobb stabilitás nagy terhelés mellett • 5%-kal alacsonyabb gördülési ellenállás

QUATRAC 5



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> • Hatékony vízvezetést garantáló futófelület-mintázat • Téli teljesítményre optimalizált belső futófelület-kialakítás • Középen V alakú barázdákkal és aszimmetrikus külső hosszirányú barázdával 	<ul style="list-style-type: none"> • Kiváló fékezés és kezelhetőség nedves felületen • Kitűnő fékezés és kezelhetőség havas felületen • Optimális stabilitás, gyorsulás és kezelhetőség

KISTEHERAUTÓ TÉLI

COMTRAC ALL SEASON



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> • Átgondolt lamella-struktúra • Optimalizált abroncsfelépítés és erőteljes váll-blokkok • Kiegyensúlyozott, PCA-mentes futófelület-összetétel 	<ul style="list-style-type: none"> • Jó tapadás és vonóerő-átadás havon és jégen • Jó kanyarstabilitás és kormányozhatóság • Optimális teljesítmények téli körülmények között Hosszú élettartam Környezetbarát

COMTRAC WINTER



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> • Forgásirányos futófelület kialakítás cikcakk lamellákkal • Egyedülálló téli futófelület összetétel • Robusztus váll blokkok és acél megerősítés az abroncs oldalfalában 	<ul style="list-style-type: none"> • Jó vízvezetés, könnyen megszabadul a sártól és a hótól Az abroncs csendes és kényelmes • Rövidebb féktávolság és megnövekedett gyorsulás téli körülmények között • Azonnali válasz a kormánymozdulatokra, optimális tapadás kanyarodáskor és jó menet-stabilitás

COMTRAC ICE



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> • Speciális PCA-mentes gumiösszetétel havon és jégen • A szög keménysége és nagysága megfelel a kopásnak • A tartós futófelület és fejlett szög-pozicionálás tökéletes kombinációja az érintkezési felületnél 	<ul style="list-style-type: none"> • Jó teljesítmény alacsony hőmérsékletnél • Optimális tapadás és stabilitás a hosszú élettartam során • Kiváló öntisztító tulajdonságok, csökkentett féktávolság és jó gyorsulás téli körülményeknél


SNOWTRAC 5



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> • Optimális számú hólamellával ellátott futófelület-mintázat • Hatékony vízvezetésű futófelület-kialakítás • A futókeveréket úgy tervezték, hogy kiváló tapadást biztosítson nedves felületen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kiemelkedő fékteljesítmény havas és jeges felületen • Magas szintű ellenállás a vízen futással szemben • Kiváló fékteljesítmény nedves úton

COMTRAC

T-TRAC 2



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés	
Ø 16													
215/60	R 16	108/106 T		Comtrac	8714692226250	E	B	69)	58.332	773	75.063	
235/65	R 16	115/113 R		Comtrac	8714692177408	E	B	69)	64.392	871	82.884	
225/65	R 16	112/110 R		Comtrac	8714692068218	E	B	69)	59.847	826	77.054	
215/65	R 16	109/107 T		Comtrac	8714692107634	E	B	69)	51.514	765	66.394	
205/65	R 16	107/105 T		Comtrac	8714692107627	E	B	69)	51.514	724	66.343	
195/65	R 16	104/102 R		Comtrac	8714692068201	F	C	69)	43.484	694	56.106	
215/75	R 16	113/111 R		Comtrac	8714692068225	E	B	69)	55.302	845	71.307	
205/75	R 16	110/108 R		Comtrac	8714692107610	E	B	69)	49.620	808	64.043	
195/75	R 16	107/105 R		Comtrac	8714692040252	E	C	69)	40.529	757	52.433	
185/75	R 16	104/102 R		Comtrac	8714692040238	F	C	69)	43.938	705	56.696	
Ø 15													
205/65	R 15	102/100 T		Comtrac	8714692113512	F	B	69)	44.241	692	57.065	
225/70	R 15	112/110 R		Comtrac	8714692034084	E	B	69)	46.968	812	60.681	
215/70	R 15	109/107 R		Comtrac	8714692034060	E	B	69)	47.271	775	61.019	
205/70	R 15	106/104 R		Comtrac	8714692107603	F	B	69)	41.666	735	53.850	
195/70	R 15	104/102 R		Comtrac	8714692034046	F	C	69)	35.151	711	45.545	
Ø 14													
175/65	R 14	90/88 T		T-Trac 2	8714692290756	C	A	70)	36.741	382	47.146	
165/70	R 14	89/87 T		T-Trac 2	8714692290947	C	A	70)	36.363	375	46.657	

COMTRAC ALL SEASON

QUATRAC 5

COMTRAC 2 ALL SEASON



I-es profil



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés	
Ø 16													
195/60	R 16	99/97 H		Quatrac 5	8714692315633	E	C	71)	46.225	580	59.442	
235/65	R 16	115/113 R		Comtrac 2 All Season	8714692332371	C	B	71)	73.505	911	94.508	Új
225/65	R 16	112/110 R		Comtrac 2 All Season	8714692332234	C	B	71)	64.412	851	82.884	Új
215/65	R 16	109/107 T		Comtrac 2 All Season	8714692332111	C	B	71)	60.552	804	77.922	Új
205/65	R 16	107/105 T		Comtrac 2 All Season	8714692332012	E	B	71)	55.319	771	71.234	Új
195/65	R 16	104/102 T		Comtrac 2 All Season	8714692331923	E	B	71)	50.772	727	65.403	Új
215/75	R 16	116/114 R		Comtrac 2 All Season	8714692332159	C	B	71)	60.623	872	78.099	Új
195/75	R 16	107/105 R		Comtrac 2 All Season	8714692331961	E	B	71)	47.741	767	61.605	Új
Ø 15													
225/70	R 15	112/110 S		Comtrac 2 All Season	8714692334269	C	B	71)	53.803	845	69.403	Új
215/70	R 15	109/107 S		Comtrac 2 All Season	8714692334221	C	B	71)	55.015	803	70.889	Új
205/70	R 15	106/104 R		Comtrac All Season	8714692230615	F	E	71)	53.500	725	68.866	
195/70	R 15	104/102 R		Comtrac 2 All Season	8714692331947	E	B	71)	40.466	728	52.317	Új
Ø 14													
195	R 14	106/104 R		Comtrac All Season	8714692230578	E	E	71)	43.194	678	55.718	
185	R 14	102/100 R		Comtrac All Season	8714692230554	F	E	71)	34.252	641	44.314	



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 16												
215/60	R 16	108/106 T		8714692208584	F	E	71)	64.396	756	82.743	
195/60	R 16	99/97 T		8714692313554	E	E	70)	47.880	565	61.525	
235/65	R 16	115/113 R		8714692159732	E	E	71)	68.638	853	88.254	
225/65	R 16	112/110 R		8714692068331	E	E	71)	60.305	809	77.615	
215/65	R 16	109/107 R		8714692076084	E	E	71)	54.244	753	69.846	
205/65	R 16	107/105 R		8714692076060	F	E	71)	52.577	714	67.680	
195/65	R 16	104/102 R		8714692068324	F	E	71)	48.335	677	62.245	
215/75	R 16	113/111 R		8714692068317	E	E	71)	58.941	836	75.917	
205/75	R 16	110/108 R		8714692068300	E	E	71)	47.426	797	61.243	
195/75	R 16	107/105 R		8714692068294	E	E	71)	43.941	739	56.743	
205	R 16	110/108 R		8714692150890	E	E	71)	51.062	836	65.911	
Ø 15												
205/65	R 15	102/100 R		8714692068270	F	E	71)	50.304	679	64.748	
225/70	R 15	112/110 R		8714692068263	E	E	71)	50.910	795	65.666	
215/70	R 15	109/107 R		8714692076046	E	E	71)	51.365	767	66.207	
205/70	R 15	106/104 R		8714692076022	F	E	71)	44.092	725	56.918	
195/70	R 15	104/102 R		8714692068256	F	E	71)	38.486	694	49.758	
Ø 14												
175/65	R 14	90/88 T		8714692313790	F	E	70)	40.607	401	52.080	
175/70	R 14	95/93 T		8714692313219	C	E	70)	39.850	393	51.109	
165/70	R 14	89/87 T		8714692313875	F	E	70)	39.395	411	50.553	



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			dB		N	H	B	Megjegyzés
Ø 16												
235/65	R 16	115/113 R		8714692185984					71.063	893	91.384	
225/65	R 16	112/110 R		8714692107856					63.184	845	81.317	
215/65	R 16	109/107 R		8714692149450					61.668	787	79.318	
205/65	R 16	107/105 R		8714692149443					55.911	749	71.958	
Ø 15												
225/70	R 15	112/110 R		8714692107825					59.396	831	76.488	
215/70	R 15	109/107 R		8714692154867					58.789	801	75.679	
195/70	R 15	104/102 R		8714692107818					45.456	725	58.650	

VETERÁN

SPRINT Classic



Serie 82 Serie 70/60

JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Klasszikus megjelenés, korszerű technológiával kombinálva Kifinomult, modern futókeverék 	<ul style="list-style-type: none"> Nagy biztonsági tartalék száraz és nedves úton is Rövid féktávolság

GRIP Classic



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Feltűnő profil optimális mélységű mintázattal Szilika futókeverék 	<ul style="list-style-type: none"> Kiváló tapadás homokos és sáros felületen is Jó kezelhetőség és fékezés nedves úton

SNOW Classic



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Optimalizált futókeverék és profil Szegecspécszek 	<ul style="list-style-type: none"> Remek tapadás nedves és havas úton Az abroncs szegecsekkel látható el, amelyek extra tapadást biztosítanak jeges úton

TRANSPORT Classic



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<ul style="list-style-type: none"> Tömör vállrészek Széles hosszirányú barázdák 	<ul style="list-style-type: none"> Biztonságos és egyenletes vezetési teljesítmény, jó kezelhetőséggel Optimális tapadás nedves úton

TRANSPORT Classic

GRIP Classic


SPRINT Classic

SNOW Classic



Serie 82

Serie 70/60



Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			N	H	B	Megjegyzés
Ø 16										
205	R 16 XL	104 T		Grip Classic	8714692282089		98.510	842	126.177	
185	HR 16	93 H		Sprint Classic	8714692053283		159.241	534	202.915	
Ø 15										
215/70	VR 15	98 W		Sprint Classic	8714692254482		157.795	626	201.194	
205/70	R 15	96 W		Sprint Classic	8714692262333		147.691	498	188.200	
185/70	HR 15	89 H		Sprint Classic	8714692053344		74.643	474	95.398	
175/70	HR 15	86 H		Sprint Classic	8714692181283		72.621	399	92.735	
185	HR 15	91 H		Sprint Classic	8714692053320		73.776	498	94.328	
165	HR 15	86 H		Sprint Classic	8714692150326		71.757	420	91.664	
155	SR 15	82 S		Sprint Classic	8714692053306		48.657	380	62.277	
Ø 14										
205/70	VR 14	95 V		Sprint Classic	8714692113703		162.126	523	206.565	
195/70	VR 14	91 V		Sprint Classic	8714692181306		97.740	485	124.746	
185	HR 14	90 H		Sprint Classic	8714692107092		71.467	472	91.363	Lépcsős kialakítású felnihez
175	HR 14	88 H		Sprint Classic	8714692181290		64.538	478	82.570	Lépcsős kialakítású felnihez
165	HR 14	84 H		Sprint Classic	8714692197253		70.891	398	90.537	
135	SR 14	70 S		Sprint Classic	8714692232657		90.233	308	114.987	
Ø 13										
205/60	VR 13	86 V		Sprint Classic	8714692181313		74.355	416	94.960	
6.40/7.00	SR 13	87 S		Sprint Classic	8714692203954		65.693	443	83.993	Lépcsős kialakítású felnihez
Ø 400										
17	R 400	103 M		Transport Classic	8714692219603		179.384	736	228.752	

Méret	Index	Mintázat	I/II	EAN Code			N	H	B	Megjegyzés
Ø 15										
165	R 15	86 Q		Snow Classic	8714692282027		38.024	451	48.863	
155	R 15	82 Q		Snow Classic	8714692282003		34.475	401	44.292	



Advanced


Traditional

STACCATA


SPACE MASTER



ROBOGÓ ABRONCSOK



Méret	Index	OEM Brand & Model	Megjegyzés
Ø 20			
195/50-20	98 P	Audi A6	
185/55-20	100 P	Mercedes-Benz S-Klasse	
145/60-20	95 P	Ferrari California / FF	
145/60-20	95 P	Ferrari F12 Berlinetta / 458	
195/65-20	108 P	Audi Q7	
195/65-20	108 P	Bentley Bentayga	
195/65-20	108 P	Mercedes-Benz GLE Coupé	
Ø 19			
175/50-19	97 P	Mercedes-Benz SL63+65 AMG / CLS63 AMG	
175/55-19	95 P	Audi A4 Allroad	
195/65-19	106 P	Porsche Cayenne	
Ø 18			
175/55-18	95 P	Maserati Quattroporte / Ghibli	
195/75-18	106 P	Audi Q5 / SQ5	
195/75-18	106 P	VW Touareg	
195/75-18	106 P	Porsche Cayenne	
195/75-18	106 P	Porsche Macan	
195/75-18	106 P	Mercedes-Benz R-Klasse	
Ø 17			
185/60-17	93 P	Porsche 911	
185/70-17	98 P	Mercedes-Benz C-Klasse	
145/70-17	92 P	Mercedes-Benz SLK / C55 AMG	



Méret	Mintázat	IM - EAN	N	H	B	Megjegyzés
Ø 13						
140/60-13	57 P	Staccata	8714692276705	13.705	223	17.689
130/60-13	53 P	Staccata	8714692276682	12.182	200	15.725
130/70-13	63 Q	Staccata	8714692276699	14.010	231	18.086
110/90-13	56 Q	Staccata	8714692276675	13.705	208	17.669
Ø 12						
140/70-12	65 P	Staccata	8714692276668	14.010	232	18.087
130/70-12	62 P	Staccata	8714692276651	13.096	231	16.926
120/70-12	58 P	Staccata	8714692276644	11.878	195	15.333
Ø 10						
3.50-10	59 J	Staccata	8714692276637	9.746	151	12.569
110/80-10	58 L	Staccata	8714692276606	10.355	160	13.354
100/80-10	58 M	Staccata	8714692276583	9.137	144	11.787
130/90-10	61 L	Staccata	8714692276620	14.010	232	18.087
120/90-10	66 L	Staccata	8714692276613	12.792	211	16.514
100/90-10	56 L	Staccata	8714692276590	9.746	155	12.575

További információkért: customer.hu@apollovredestein.com

AMG



TÖMLŐK

TÖMLŐK SZEMÉLYAUTÓKHOZ

Ø	Szelep	EAN Code	N	B	db/ doboz	
10	145-10	TR13	8714692239915	3.168	4.023	1 db
		TR13	8714692239915	2.640	3.353	12 db
12	145;155;175/70-12	TR13	8714692239922	3.459	4.393	1 db
		TR13	8714692239922	2.883	3.661	12 db
13	135;145;155/70-13	TR13	8714692239939	3.459	4.393	1 db
		TR13	8714692239939	2.883	3.661	12 db
	155;165;165/70-13	TR13	8714692239946	3.459	4.393	1 db
		TR13	8714692239946	2.883	3.661	12 db
14	175;175/70;185/70-13	TR13	8714692239953	3.697	4.695	1 db
		TR13	8714692239953	3.081	3.913	12 db
	135;145-14	TR13	8714692239960	3.697	4.695	1 db
		TR13	8714692239960	3.081	3.913	12 db
15	155;165;175/70-14	TR13	8714692239977	3.882	4.930	1 db
		TR13	8714692239977	3.235	4.109	12 db
	175;185/70-14	TR13	8714692239984	3.882	4.930	1 db
		TR13	8714692239984	3.235	4.109	12 db
16	185;195;195/70;205/70-14	TR13	8714692239991	4.014	5.098	1 db
		TR13	8714692239991	3.345	4.248	12 db
	205;215/70-14	TR13	8714692240003	4.118	5.230	1 db
		TR13	8714692240003	3.432	4.359	8 db
15	155;165;175/70-15	TR13	8714692240010	4.014	5.098	1 db
		TR13	8714692240010	3.345	4.248	12 db
	175;185;195;185/70;195/70;205/70-15	TR13	8714692240027	4.251	5.399	1 db
		TR13	8714692240027	3.543	4.500	12 db
16	185-16	TR13	8714692240447	5.228	6.640	1 db
		TR13	8714692240447	4.357	5.533	12 db
	205-16	TR13	8714692240041	6.238	7.922	1 db
		TR15	8714692240058	6.238	7.922	10 db
16	205-16	TR15	8714692240058	6.238	7.922	1 db
		TR15	8714692240058	5.199	6.603	10 db

TÖMLŐK TEHERAUTÓKHOZ

10.00-20	TC10	8714692240065	13.282	16.868	16.868
	TC10	8714692240065	11.550	14.669	14.669
11.00-20	TC10	8714692240072	14.862	18.875	18.875
	TC10	8714692240072	12.924	16.414	16.414
12.00-20	TC10	8714692240089	16.426	20.861	20.861
	TC10	8714692240089	14.284	18.141	18.141

TÖMLŐK KISEBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKHEZ. MUNKAESZKÖZÖKHÖZ ÉS PÓTKOCSIKHOZ

Ø	Szelep	EAN Code	N	B	db/ doboz	
4	200x50, 2.00-4	TR87	8714692238802	2.380	3.023	1 db
		TR87	8714692238802	1.983	2.518	30 db
4	260x85 / 3.00-4	TR87	8714692238819	2.409	3.059	1 db
		TR87	8714692238819	2.008	2.550	10 db
6	4.00-4, 4.10/3.50-4	TR87	8714692238826	2.566	3.259	1 db
		TR87	8714692238826	2.139	2.717	10 db
	3.50-6, 4.10/3.50-6	TR13	8714692238833	2.598	3.300	1 db
		TR87	8714692238840	2.598	3.300	1 db
8	15x6.00-6, 160/65-6	TR13	8714692238857	3.098	3.935	1 db
		TR13	8714692238857	2.582	3.279	6 db
	2.25-8	V1.04.01	8714692034855	1.951	2.478	20 db
		TR13	8714692238864	2.690	3.416	1 db
8	3.00-8, 3.50-8	TR13	8714692238864	2.242	2.847	10 db
		TR13	8714692238871	2.806	3.564	1 db
	4.00-8, 4.80-8	TR13	8714692238871	2.339	2.971	10 db
		TR87	8714692238888	2.806	3.564	1 db
9	5.00-8	TR87	8714692238888	2.339	2.971	10 db
		TR13	8714692238895	4.202	5.337	1 db
	170/60-8, 16.5x6.5-8	TR13	8714692238895	3.502	4.448	6 db
		TR87	8714692238901	4.202	5.337	1 db
10	18x8.50-8, 210/60-8	TR87	8714692238901	3.502	4.448	6 db
		TR13	8714692238918	4.036	5.126	1 db
	6.00-9	TR13	8714692238918	3.364	4.272	6 db
		TR13	8714692238925	4.735	6.014	1 db
12	5.00-10	TR13	8714692238925	3.946	5.011	6 db
		TR15	8714692238932	5.233	6.646	1 db
	4.00-12, 3.50-12	TR15	8714692238932	4.361	5.539	10 db
		TR87	8714692238949	5.233	6.646	1 db
14.5	200/60-14.5	TR87	8714692238949	4.361	5.539	10 db
		TR13	8714692238956	4.796	6.091	1 db
12	4.00-12, 3.50-12	TR13	8714692238956	3.997	5.076	6 db
		TR13	8714692238963	3.598	4.570	1 db
14.5	200/60-14.5	TR13	8714692238963	2.999	3.809	6 db
		TR15	8714692238970	7.389	9.384	1 db
14.5	200/60-14.5	TR15	8714692238970	6.158	7.821	10 db

TÖMLŐK

TÖMLŐK MUNKAGÉPEKHEZ

Ø	Szelep	EAN Code	N	B	db/ doboz	
12	7.00-12	TR15	8714692238987	6.529	8.292	1 db
		TR15	8714692238987	5.441	6.910	6 db
	10.0/80-12	TR15	8714692238994	7.612	9.667	1 db
		TR15	8714692238994	6.344	8.057	6 db
	10.0/75-15.3, 260/70-15.3	TR15	8714692239007	8.006	10.168	1 db
		TR15	8714692239007	6.962	8.842	4 db
15.3	11.5/80-15.3	TR15	8714692239014	8.481	10.771	1 db
		TR15	8714692239014	7.375	9.366	4 db
	12.5/80-15.3	TR15	8714692239021	8.789	11.162	1 db
		TR15	8714692239021	7.643	9.707	4 db
15.5	400/60-15.5	TR15	8714692239038	15.212	19.319	1 db
		TR15	8714692239038	13.228	16.800	2 db
16	13.0/75-16	TR15	8714692239045	13.008	16.520	1 db
		TR15	8714692239045	11.312	14.366	2 db
430.9	13.5/75-430.9	TR15	8714692239052	14.263	18.114	1 db
		TR15	8714692239052	12.403	15.752	4 db
	15.0/55-17, 380/55-17	TR15	8714692239069	15.212	19.319	1 db
		TR15	8714692239069	13.228	16.800	2 db
17	19.0/45-17, 480/45-17	TR15	8714692239076	25.956	32.964	1 db
		TR15	8714692239076	22.571	28.665	2 db
	500/50-17	TR15	8714692239083	26.688	33.894	1 db
		TR15	8714692239083	23.207	29.473	2 db
18	12.5/80-18	TR15	8714692239090	12.692	16.119	1 db
		TR15	8714692239090	11.037	14.017	4 db
	15.0/70-18	TR15	8714692239106	15.591	19.801	1 db
		TR15	8714692239106	13.558	17.219	4 db
20	16.0/70-20, 500/55-20	TR15	8714692239113	24.315	30.880	1 db
		TR15	8714692239113	21.144	26.853	2 db
	560/60-22.5	TR218	8714692335044	43.512	55.260	1 db
		TR218	8714692335044	38.678	49.121	2 db
22.5	600/55-22.5	TR218	8714692335037	50.097	63.623	1 db
		TR218	8714692335037	44.531	56.554	2 db
	710/45-22.5	TR218	8714692335020	57.668	73.238	1 db
		TR218	8714692335020	51.261	65.102	2 db

TÖMLŐK TRAKTOROK HAJTÓKEREKEIHEZ

Ø	Szelep	EAN Code	N	B	db/ doboz	
9.5-24		TR218	8714692320569	9.307	11.820	1 db
		TR218	8714692320569	8.190	10.401	3 db
11.2-24		TR218	8714692239724	11.533	14.647	1 db
		TR218	8714692239724	11.634	14.775	2 db
24	12.4-24, 320/85-24	TR218	8714692239731	14.416	18.308	1 db
		TR218	8714692239731	12.814	16.274	2 db
	13.6-24, 340/85-24, 380/70-24, 440/65-24	TR218	8714692239748	15.840	20.117	1 db
		TR218	8714692239748	14.080	17.882	2 db
	14.9-24, 380/85-24, 420/70-24, 480/65-24	TR218	8714692239755	17.902	22.736	1 db
		TR218	8714692239755	15.913	20.210	2 db
11.2-28		TR218	8714692239762	13.728	17.435	1 db
		TR218	8714692239762	12.203	15.498	2 db
12.4-28, 320/85-28		TR218	8714692239779	15.578	19.784	1 db
		TR218	8714692239779	13.847	17.586	2 db
28	13.6-28, 380/70-28	TR218	8714692239786	17.214	21.862	1 db
		TR218	8714692239786	15.301	19.432	2 db
	14.9-28, 380/85-28, 420/70-28, 480/65-28	TR218	8714692239793	19.490	24.752	1 db
		TR218	8714692239793	17.325	22.003	2 db
16.9-28, 420/85-28, 480/70-28, 540/65-28		TR218	8714692239809	20.677	26.260	1 db
		TR218	8714692239809	20.677	26.260	1 db
30	16.9-30, 420/85-30, 480/70-30, 540/65-30	TR218	8714692331381	22.088	28.052	1 db
		TR218	8714692331381	22.088	28.052	1 db
18.4-30		TR218	8714692331527	22.751	28.894	1 db
		TR218	8714692331527	22.751	28.894	1 db
32	12.4-32	TR218	8714692331398	24.297	30.857	1 db
34	16.9-34	TR218	8714692331404	24.006	30.488	1 db
		TR218	8714692331411	27.147	34.477	1 db
36	12.4-36	TR218	8714692331428	17.177	21.815	1 db
		TR218	8714692331435	18.190	23.101	1 db
13.6-38		TR218	8714692331442	20.065	25.483	1 db
		TR218	8714692331442	20.065	25.483	1 db
38	16.9-38, 420/85-38, 480/70-38, 540/65-38	TR218	8714692331459	26.662	33.861	1 db
		TR218	8714692331459	26.662	33.861	1 db
18.4-38, 460/85-38, 520/70-38, 600/65-38		TR218	8714692331466	29.992	38.090	1 db
		TR218	8714692331466	29.992	38.090	1 db
20.8-38, 520/85-38, 580/70-38, 650/65-38		TR218	8714692331473	34.873	44.289	1 db

TÖMLŐK TRAKTOROK FORDULÓ KEREKEIHEZ

Ø	Szelep	EAN Code	N	B	db/ doboz
4.50-16, 5.00-16	TR15	8714692239120	4.363	5.541	1 db
	TR15	8714692239120	3.636	4.618	6 db
5.50-16, 6.00-16	TR15	8714692239137	4.915	6.242	1 db
	TR15	8714692239137	4.096	5.202	6 db
6.50-16, 7.00-16	TR15	8714692239144	5.582	7.089	1 db
	TR15	8714692239144	4.652	5.908	6 db
16 7.50-16	TR15	8714692239151	6.435	8.173	1 db
	TR15	8714692239151	5.363	6.811	6 db
9.00-16	TR15	8714692239168	9.548	12.126	1 db
	TR15	8714692239168	8.303	10.545	4 db
10.00-16	TR15	8714692239175	10.586	13.444	1 db
	TR15	8714692239175	9.206	11.692	4 db
11.00-16	TR15	8714692239182	11.564	14.686	1 db
	TR15	8714692239182	10.056	12.771	2 db
18 7.50-18	TR15	8714692239199	7.921	10.060	1 db
	TR15	8714692239199	6.601	8.383	6 db
19 6.00-19	TR15	8714692239700	6.652	8.448	1 db
	TR15	8714692239700	5.544	7.041	6 db
20 7.50-20	TR15	8714692239717	8.850	11.240	1 db
	TR15	8714692239717	7.375	9.366	6 db

SZEMÉLYGEPJÁRMŰ KÖPENYEK JELZÉSEI ECE NORMA SZERINT

205/ Köpeny- szélesség (mm)	55 Magasság/ szélesség arány (%)	R RF R=Radiál RF=RunFlat	16 Felni átmérő collban	91 Terhelhetőségi jelzőszám (Li)	V Sebességindex
-----------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------	--	--------------------

Sebességindex	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V
Végsebesség (km/h)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240

Sebességindex	W	Y	ZR	(Y)
Végsebesség (km/h)	270	300	> 240	> 300

(Y) Terhelési index, levegőnyomás és maximum megengedett sebesség tekintetében kérjük keresse az Apollo Vredestein céget.

TERHELHETŐSÉGI JELZŐSZÁM = LI (LOAD INDEX)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
53	206	74	375	95	690	116	1250	137	2300	158	4250	179	7750
54	212	75	387	96	710	117	1285	138	2360	159	4375	180	8000
55	218	76	400	97	730	118	1320	139	2430	160	4500	181	8250
56	224	77	412	98	750	119	1360	140	2500	161	4625	182	8500
57	230	78	425	99	775	120	1400	141	2575	162	4750	183	8750
58	236	79	437	100	800	121	1450	142	2650	163	4875	184	9000
59	243	80	450	101	825	122	1500	143	2725	164	5000	185	9250
60	250	81	462	102	850	123	1550	144	2800	165	5150	186	9500
61	257	82	475	103	875	124	1600	145	2900	166	5300	187	9750
62	265	83	487	104	900	125	1650	146	3000	167	5450	188	10000
63	272	84	500	105	925	126	1700	147	3075	168	5600	189	10300
64	280	85	515	106	950	127	1750	148	3150	169	5800	190	10600
65	290	86	530	107	975	128	1800	149	3250	170	6000	191	10900
66	300	87	545	108	1000	129	1850	150	3350	171	6150	192	11200
67	307	88	560	109	1030	130	1900	151	3450	172	6300	193	11500
68	315	89	580	110	1060	131	1950	152	3550	173	6500	194	11800
69	325	90	600	111	1090	132	2000	153	3650	174	6700	195	12150
70	335	91	615	112	1120	133	2060	154	3750	175	6900	196	12500
71	345	92	630	113	1150	134	2120	155	3875	176	7100	197	12850
72	355	93	650	114	1180	135	2180	156	4000	177	7300	198	13200
73	365	94	670	115	1215	136	2240	157	4125	178	7500	199	13600

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

- 1.1 A jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak az Apollo Vredestein Kft., mint eladó (a továbbiakban: eladó) által teljesített valamennyi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, amelyeket az eladó a másik szerződő fél (a továbbiakban: vevő, illetve a 6. pontban: viszonteladó) felé teljesít. A 6. pontban rögzített jótállási feltételeknél a viszonteladóval szerződést kötő fél a fogyasztó (továbbiakban: fogyasztó).
- 1.2 Az általános szerződési feltételektől a felek csak akkor és csak azokra a rendelkezésekre nézve térnek el, amely rendelkezésekre vonatkozóan a felek a közöttük létrejött konkrét szerződésben vagy keretszerződésben kifejezetten a jelen általános szerződési feltételektől eltérően állapodnak meg.
- 1.3 A szerződéses viszony a felek között: írásbeli szerződéssel, vagy a vevő ajánlatának eladó által történt kifejezett és egyértelmű elfogadásával, vagy az eladó ajánlatának vevő által történő elfogadásával jön létre. Ilyen vevő által történő elfogadásnak minősül különösen az eladó megrendelőlapjának, szállítólevelének, árukiadási bizonylatának vagy számlájának a vevő általi aláírása, amely iratok hivatkoznak a jelen általános szerződési feltételekre. Vevő általi elfogadásnak minősül aláírás hiányában is a szállítólevelél, árukiadási bizonylat, számla vevő általi kézhezvétele, amennyiben a kézhezvételtől számított 8 napon belül a vevő nem terjeszt elő kifogást.
- 1.4 A szerződés előző pont szerinti létrejöttét megelőzően a felek által tett nyilatkozatok hatályukat veszítik és a felek jogviszonya kizárólag az előző pont szerint létrejött szerződés vonatkozik.
- 1.5 A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy értelmezése kizárólag a felek közös megállapodása alapján, írásban lehetséges. Nem minősül a szerződés módosításának, ha az egyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogát a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.

2. ÁRAK

- 2.1 Az árakra vonatkozóan az eladónak a szerződéskötés napján érvényes árlistája az irányadó, kivéve ha a felek eltérően állapodtak meg. Az árak tartalmazzák a 4. pont szerinti teljesítésig (a továbbiakban: az áru átvételéig) felmerült járulékos költségeket (pl. vám, illeték, szállítási díj), de nem tartalmazzák a hatályos jogszabályok által előírt közterheket (pl. ÁFA, termék-hasznosítási díj), amelyeket az eladó a vevő felé felszámít.
- 2.2 Amennyiben a szerződés teljesítése során EURO vagy USD alkalmazása merül fel és a szerződés létrejötte és teljesítése között 5 %-nál nagyobb mértékben változik a Ft/EUR vagy a Ft/USD árfolyam, vagy a KSH által közölt infláció mértéke meghaladja az 5 %-ot, úgy az eladó jogosult az árfolyamváltozásnak megfelelően a szerződéses ár egyoldalú módosítására. Ha a vevő a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult az áru átvételéig a szerződéstől egyoldalúan elállni. Ebben az esetben a felek a foglaló szabályát nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre.
- 2.3 Ha a vevő az árlistában feltüntetettől eltérő kivitelű terméket igényel, megrendelését utólag módosítja vagy egyébként el kíván térni az általános szerződési feltételektől, úgy az eladó jogosult az árlistától eltérő, egyedi ár alkalmazására.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 3.1 A fizetés készpénzzel történik, kivéve, ha az eladó más fizetési módhoz (pl. átutalási megbízás) kifejezetten hozzájárult. Átutalás esetén az átutalás a számlán szereplő időtartamon belül esedékes. Az eladó a számlát egy eredeti példányban állítja elő, eredeti példánynak a Társaság színes logójával ellátott számlapéldány minősül. Az áru tulajdonjoga a vételár teljes és hiánytalan kifizetésével száll át a vevőre, addig az eladó tulajdonában marad (tulajdonjog-fenntartás). A vételár kiegyenlítéséig az eladó jogosult a leszállított árut egyoldalúan birtokba venni és azt visszaszállítani.
- 3.2 Az eladó a vételár egy részének előre fizetését kötheti ki és a szerződés hatálya lépését az előleg megfizetésétől teheti függővé.
- 3.3 Az áru átvétele előtt a vevő által fizetett összeg - az áru bruttó vételárának 30 %-áig - kifejezetten foglalónak minősül.
- 3.4 Fizetési késedelem esetén az eladó késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - a 2.2. pont szerinti halasztás megváltozása esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzügyi kamat - nyolc százalékponttal (8%) növelt értéke. Ha a vevő vállalkozás, késedelme esetén köteles az eladónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven (40) EUR összegnek az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. 15 napot meghaladó késedelem esetén az eladó jogosult a szerződéstől külön figyelmeztetés nélkül elállni.
- 3.5 Amennyiben az eladó tudomására jut, hogy a vevő fizetőképessége bizonytalan, az eladó jogosult a vevőtől fizetési biztosítékot kérni. Amennyiben a vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
- 3.6 Ha a vevőnek az eladó felé bármilyen jogcímen fizetési késedelme áll fenn, akkor az eladó jogosult a további szállítások vagy egyéb teljesítések felfüggesztésére.

4. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS HELYE

- 4.1 A szerződéskötésekor az eladó +/- 5 napos pontossággal tájékoztatja a vevőt a teljesítés várható idejéről. Az eladó törekszik arra, hogy lehetőség szerint a teljesítés pontos időpontjáról vagy időszakáról a teljesítés előtt legalább 3 nappal értesítse a vevőt.
- 4.2 Az eladó jogosult részletekben történő teljesítésre is, amelyre a teljesítés szabályai alkalmazandók.
- 4.3 A vevő a teljesítésnek az eladó által közölt idejében jogosult és köteles az árut átvenni. Ha a vevő az átvétellel 3 napot meghaladó késedelembe esik, úgy az eladó tárolási díjat számíthat fel. 15 napot meghaladó vevői késedelem esetén az eladó választása szerint a szerződéstől egyoldalúan elállhat, vagy a vevő által át nem vett termékeket a vevő birtokaként nyilvántartásba veheti, és az érintett termékekre vonatkozó számláját a vevő felé kibocsáthatja, amely alapján a vevő az át nem vett termékek vételárát az eladó részére köteles megfizetni. Ez utóbbi esetben a szerződés az eladó részéről teljesítettnek minősül.
- 4.4 A szerződés teljesítésének időpontja az, amikor a vevő az árut átveszi, kivéve a 4.3. pontban meghatározott esetet és a vételárát kifizeti. Az átvétel helye a vevő telephelye, kivéve, ha a felek eltérő teljesítési helyben állapodnak meg. Az áruk elszállításáról ellenkező megállapodás hiányában az eladó gondoskodik.
- 4.5 Az áru átadásával a vevőre száll át a kárveszély viselése. Az áru átadása nélkül is átszáll a kárveszély viselése a 4.3. pont szerint a vevő birtokaként nyilvántartásba vett termékek vonatkozásában.

- 4.6 Ha az eladó a teljesítéssel a 4.1. pontban meghatározott tájékoztatásban megjelölt időponthoz képest egy hónapot meghaladó késedelembe esik, úgy a vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
- 4.7 Ha a késedelem az eladón vagy az eladó beszállítóján illetve alvállalkozóján kívülálló okból ered, úgy az eladó a késedelemért nem felelős. Ez esetben a szállítási határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a teljesítés akadályba ütközött. Amennyiben a késedelem miatt a teljesítés a vevőnek már nem áll érdekében, a vevő - a még nem teljesített szolgáltatás tekintetében - a szerződéstől elállhat. A felek a foglaló szabályát ebben az esetben nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre.
- 4.8 Amennyiben a szerződés létrejötte és teljesítés tervezett időpontja között megváltozik az eladó gyártási programja és a megrendelt árut már nem gyártja, úgy jogosult helyette felajánlani a helyébe lépett terméket. Ha a vevő a felajánlott terméket nem fogadja el, úgy az eladó a szerződéstől elállhat. A felek a foglaló szabályát ebben az esetben nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre azzal, hogy az eladó semmilyen jellegű kártérítési kötelezettséggel nem tartozik.

5. SZAVATOSSÁG

- 5.1 Az eladó az eladott árukért a hatályos jogszabályok előírásai szerinti szavatosságot vállal. A szavatosság azonban nem terjed ki a kártérítésre: az eladó az életben és testi épségben okozott károk kivételével kifejezetten kizárja a jelen szerződésből eredő esetleges kártérítési felelősségét bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért, tényleges kárért, költségért vagy elmaradt haszonért.
- 5.2 Az eladó reklámanyagaiban vagy egyéb, a szerződéskötést megelőző nyilatkozataiban közölt műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek. A szavatosság alapját kizárólag az 1.3. pont alapján létrejött szerződésben vagy annak mellékletében kifejezetten megjelölt specifikáció képezi.
- 5.3 A vevő köteles az árut az átvételkor megvizsgálni, és esetleges kifogásait haladéktalanul közölni. Kifogás esetén az árut az eladó is jogosult megvizsgálni. Amennyiben ez a vevő hibájából nem lehetséges, a vevő szavatossági igényével nem élhet.
- 5.4 Amennyiben az eladó vállalja a hibás áru kijavítását vagy kicserélését, úgy egyéb szavatossági igény nem alkalmazható.
- 5.5 A szavatosság nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, vagy az átadás utáni szállításból, tárolásból, kezelésből eredő, továbbá a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő hibákra.

6. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

- 6.1 Az eladó a viszonteladó felé és a viszonteladó a fogyasztó felé a gumiabroncs végfelhasználó felé történő értékesítésétől idejétől számított 3 évig vagy az 1,6 mm-es profilmélység eléréséig (a hamarabb bekövetkező feltételig) vállal jótállást az ÁSZF 1.számú mellékletében (jótállási jegy) felsorolt feltételekkel.
- 6.2 A jótállási feltételeket (jótállási nyilatkozat, használati útmutató, jótállási jegy) a viszonteladó köteles átadni a fogyasztó részére.
- 6.3 A fogyasztó a jótállási igényét a viszonteladónál jelentheti be, a fogyasztó az igényérvényesítéskor köteles a www.dealer.vredestein.com oldalról letölthető jegyzőkönyvet kitölteni, azt a viszonteladó felé annak mellékleteivel együtt továbbítani.

- 6.4 A jótállási igény bejelentése a vásárlás helyszínén, a vásárlást igazoló számlával, blokkal és hiánytalanul kitöltött Jótállási jeggyel lehetséges, ezek hiányában az eladó által vállalt jótállás nem él, a fogyasztó, illetve viszonteladó a törvényből eredő szavatossági jogait gyakorolhatja. A jótállási feltételek nem érintik a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 7.1 A felek közötti szerződésből fakadó követelések egy éves elévülési idő alatt évülnek el.
- 7.2 Az eladó által forgalmazott Vredestein típusú termékek valamennyi szerzői, szabadalmi és védjegy-joga kizárólag a Apollo Vredestein B.V.-t illeti meg, ilyen jogokat a vevő a termék vételárának megfizetésével nem szerez.
- 7.3 Ha a felek közötti szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközne és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett - a szerződés egészével összhangban - azt a jogszabályt alkalmazzák, amelyeknek rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez.
- 7.4 A szerződő felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszüntetésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a felek között keletkezik, a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
- 7.5 Az egyedi vagy keretszerződésben és a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak.



APOLLO VREDESTEIN KFT.

1123 Budapest, Alkotás u. 39/c

Telefon: 06 1 379-5433, 06 1 379-5434

E-mail: customer.hu@apollovredestein.com

Internet: www.vredestein.hu

