

ÚJ
BluEarth-Es ES32

Termékinformáció

2017. május 12.

The YOKOHAMA Rubber Co., Ltd. -
ALCAR Hungária Kft.



BluEarth-Es ES32





Prémium

UHP
Prémium

ADVAN
Sport V105

ADVAN
FLEVA V701

BluEarth
RV-02

BluEarth-A

Grand
Touring

BluEarth-Es ES32

Standard

Sport

Komfort

New

Konceptió




Extra-Minőségű, Globális Szabvány
Gumiabroncs egy fenntarthatóbb világért

Új
BluEarth-Es ES32

Extra-minőségű, globálisan is mérvadó gumiabroncs
Világszintű követelményeknek megfelelő
Japán technológiával



Abrons méret - Standard járművek



※ LMC "Gumiabroncs méret megoszlás elsőszerezelésben, Standard szegmensben"

Előnyök



- Továbbfejlesztett nedves és száraz tapadás.
- Hosszú élettartamú futófelület és tartósság.
- Üzemanyag-hatékonyság
- Megbízható vezetés fokozott stabilitás mellett.
- EU minősítés C / B-C * függ az adott méretektől

BluEarth-Es ES32

Jellemzők



- nano BLEND futófelületi keverék Narancsolajjal
A biztos nedves tapadásért



- Erőteljes de komfortos futófelületi mintázatkialakítás


Kiváló nedves tapadás, stabil, csendes, egyenletes kopás



- Extra erős profil
Tartósság, megnövelt futásteljesítmény




- A polymer szuper alacsony gördülési ellenállással rendelkezik
- MICRO Silicával összekötve



nano BLEND futófelületi keverék



Az egyes vegyületek nano-szintű kémiai reakcióinak szabályozására szolgáló technológia.




A szuper alacsony gördülési ellenállású polimer, MICRO Silicával összekötve.



Az abroncsot lágyabbá teszi, hogy fokozza a tapadást nedves és száraz úton.




A jól szétszórt szilícium-dioxid minimalizálja a hőtermelést a nedves tapadás és a hosszú futásteljesítmény érdekében






Narancs olaj

- Természetes alapanyag narancshéjból kivonva
- Kiváló alkalmazhatóság az ECO, környezetbarát abroncsokhoz




A narancsolaj- és a természetes gumi molekulák hasonló szerkezetűek és felépítésűek, ezért hatékonyan keverhetők.

Narancsolaj



Természetes gumi



több Anti-oxidációs hatóanyag

A vegyületeknek köszönhetően a futófelület öregedési sebessége lelassul, és tovább megőrzi rugalmasságát



Az új ES32 gumiabroncsnál kevesebb az öregedésből származó repedezettségi probléma, mint az aktuális AE01 esetében.



Egyszerű de erőteljes váll-blokk design megbízható tapadást és kiemelkedő tartósságot biztosít



Teljesen új, erőteljes és komfortos futófelület kialakítás

◆ Extra erős profil

Merev és ellenálló, megelőzi az egyenetlen kopást

◆ Villám alakú csatorna

Nagy merevség és a megfelelő él-térfogat arány,
Biztonság, kiváló vízelvezetés a nedves utakon

◆ Többszörös erőteljes vállrész

Mély bevágások és lamellák váltakozása
Stabilitás, vízkiszorítás, egyenletes kopás

◆ Széles egyenes csatorna

Hatékony vízkiszorítás nedves fékezéskor
Egyenes futás és biztos kezelhetőség

◆ 5 blokk-soros mintázat


Alacsony gördülési zaj, egyenletes kopás






Teljesen új, erőteljes és komfortos futófelület kialakítás

Kontaktnyomás homogenizálás és egyenetlen kopás javítása



BluEarth AE01



BluEarth-Es ES32




ÚJ

AE01


> +6mm futófelület szélesség

> A csatornák aljának alakja kerekről szögletesre változott

(mm)	AE01	New
TDW	142	148



Üzemanyag-megtakarítás, a vízkiszorító hatásfok javult.



Modern A, B, C szegmensű standard autók Nagyobb col mérettartománnyal

Mini, Compact, Hatchback, Sedan, etc



FIAT 500



FORD Focus



VW Golf



VW Passat

A Segmens

B Segmens

C Segmens

D Segmens



Inch	Ratio	AE01	Plant
18	40	J	225/40R18 92W XL
		J	235/40R18 95W XL
17	40	J	205/40R17 84V XL
		J	215/40R17 87V XL
		J	245/40R17 91V
		J	205/45R17 84V
45		J	215/45R17 91V XL
		J	225/45R17 94V XL
		J	235/45R17 97V XL
		J	215/50R17 95V XL
50		J	225/50R17 94V
		J	215/55R17 94V
16	45	J	195/45R16 80V
		J	205/45R16 83V
	50	J	195/50R16 84V
		J	205/50R16 87V
55	✓	J	185/55R16 83V
		J	195/55R16 87V
	✓	P	205/55R16 91H
		P	205/55R16 91V
		J	215/55R16 93H
		J	215/55R16 97V XL
		J	225/55R16 95V
		J	175/60R16 82H
60	✓	J	195/60R16 89H
		J	205/60R16 92H
		J	215/60R16 95H
		J	215/60R16 99H XL
	✓	J	215/60R16 99V XL
		J	225/60R16 98V
		J	205/65R16 95H
		J	205/65R16 95H

Inch	Ratio	AE01	Plant
15	50	✓	P 195/50R15 82V
		✓	P 175/55R15 77V
		✓	P 185/55R15 82H
		✓	P 185/55R15 82V
	55	✓	P 195/55R15 85H
		✓	P 195/55R15 85V
	60	✓	J 155/60R15 74H
		P	165/60R15 77H
65	✓	P	175/60R15 81H
		P	185/60R15 84H
		P	185/60R15 88H XL
		P	195/60R15 88H
	✓	P	205/60R15 91H
		J	145/65R15 72H
		P	175/65R15 84H
		P	185/65R15 88T
14	55	✓	P 185/65R15 88H
		✓	P 195/65R15 91T
		✓	P 195/65R15 91H
		P	195/65R15 91V
	60	P	195/65R15 95V XL
		✓	P 205/65R15 94H
		✓	P 205/65R15 99H XL
		P	165/55R14 72H
60	✓	P	165/60R14 75T
		P	185/60R14 82H
		P	195/60R14 86H
		P	195/60R14 86H

Inch	Ratio	AE01	Plant
14	65	✓	P 155/65R14 75T
		✓	P 165/65R14 79T
		✓	P 175/65R14 82T
		✓	P 175/65R14 82H
	70	✓	P 185/65R14 86T
		✓	P 185/65R14 86H
		P	195/65R14 89H
		P	165/70R14 81T
13	70	✓	P 165/70R14 85T XL
		✓	P 175/70R14 84T
		P	175/70R14 84H
		✓	P 185/70R14 88T
	75	P	185/70R14 88H
		P	195/70R14 91H
		P	175/70R13 82T
		P	175/70R13 82T

73 méret

J: YRC 31

P: YTP1 42

18 – 13 inch W, V, H, T

Optimális futófelület kialakítás minden méret szélességéhez.



ES32 standard design

SZÉLESSÉG: 145-215



ES32A széles-design

SZÉLESSÉG: 225 vagy nagyobb



Grip the Earth

BluEarth-Es ES32