



Az érvényesség: 2017.07.25. – 2017.08.31.

Nálunk az ügyfél a szervizé!



Akciós termékek gumiabroncs szereléshez!



SPARE PARTS

SERVICE CONCEPTS

AIR CONDITIONING

DIAGNOSIS

SERVICE EQUIPMENTS

TRAINING

TECHNICAL HOTLINE

TIRES&RIMS

DIESEL

ENGINE

MOTORCYCLE

CAR REFINISHING

LUBRICANTS

RECYCLING

FLEET

CRASH MANAGEMENT

SHOP CONCEPT

COMMERCIAL VEHICLES



A TCE 4465

Cikkszám: 1694100082

Jellemzői:

- a szerelőoszlop pneumatikus magasságállítása a széles keréktárcsákhoz,
- integrált, (3 pozícióban) állítható abroncslenyomó (lenyomóerő = 26 kN),
- önközpontosító és átállítható keréktárcsa rögzítő karmok,
- abroncsfelfújás pedálos vezérléssel,

- mélyebb munkasztal (50 mm),
- befogási méret:
belső megfogásnál 14" – 33",
külső megfogásnál 12" – 30",
- max. kerékátmérő 1200 mm,
- kerékszélesség 3" – 15".
- a keréktárcsa-rögzítő karmokon keresztüli gumi felfújás.

Ár: 911 500 Ft + áfa

TCE 4465 kerékszerelő gép+ TCE 330 segédkar

Cikkszám: 1694100082+1695901808+1695102498

Ár: 1 260 000 Ft + áfa



TCE 4430

Cikkszám: 1694100295

Jellemzői:

Az új Bosch TCE 4430 kerékszerelő számos innovatív megoldással segíti a műhelyek munkáját, kialakítása pedig a maximális gyorsaságot, teljesítményt és tartósságot szolgálja. Optimális választást jelent még a legnagyobb kihívást jelentő, személyautóhoz való UHP és RFT, ill. a könnyű haszongépjárművekhez való gumiabroncsok esetén is. A megfelelő kiegészítőkkal motorkerékpár-abroncsokhoz is használhatók. Innovatív G-Frame koncepció

Az új kerékszerelők lényege az egyedülálló Bosch G-Frame koncepció. A fejlett konstrukció növeli a gép stabilitását, továbbá csökkenti a szerkezetre ható erőket, ezáltal védi az abroncsot és a keréktárcsát a szerelés közbeni károsodástól.

Az abroncscserét így gyorsabban el lehet végezni, ezáltal az új gépek ideálisak az abroncscserét gyakran végző gumis szakműhelyek számára.

Az átalakított és 4 fokozatban állítható abroncsperelem-nyomó akár 40%-kal gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé.

A speciális kialakítású abroncsperelem-nyomó biztosítja a keréktárcsa sérülésmentes szerelését. A rövidebb hengerlöklet miatt kevesebb sűrített levegőre van szükség, és ezáltal csökken a kompresszor energiafelhasználása. A váz rendkívüli stabilitása miatt pedig kisebb mértékű kézi megvezetés szükséges.

A pneumatikusan billenthető szerelőoszlop meg lett erősítve, növelve ezzel a legnagyobb terhelésnek kitett alkotóelemek robusztusságát és stabilitását. A szerelőfej is egy megerősített hatszögletű szerkezeten fekszik fel, ami egyszerűbbé teszi a le- és felszerelést, továbbá növeli a kezelő biztonságát és védi a keréktárcsát.

Egy, a felfogató tányér hengerére rögzített sárga terelőlemez kiegészítő védelmet nyújt a kezelőnek.

Pneumatikusan hátradönthető szerelőoszlop, 2 sebességes, befogási méret külső megfogásnál: 10" – 24", keréktárcsa szélesség: 3" – 12"



Ár: 739 900 Ft + áfa



TCE 4430-24 S44 kerékszerelő

Cikkszám: 1694100505

Jellemzői:

- Kerékátmérő külső befogással 10-24"
- Kerékátmérő belső befogással 12-28"
- Felni szélesség 3-12"
- Maximum felni átmérő 1200 mm
- Légfelhasználás 8-10 bar
- Szerelési fordulatszám 7/15 rpm
- Áramigény 400V 50Hz
- Súly 277 Kg
- Méretei 2100x1280x1840 mm

Ár: 1 069 900 Ft + áfa



TCE 4400-22 S44 kerékszerelő gép

Cikkszám: 1694100469

Jellemzői:

- Kerékátmérő külső befogással 10-22"
- Kerékátmérő belső befogással 12-25"
- Felni szélesség 3-11"
- Maximum felni átmérő 1000 mm
- Légfelhasználás 8-10 bar
- Szerelési fordulatszám 7/15 rpm
- Áramigény 400V 50Hz
- Súly 230 Kg
- Méretei 1860x1660x1350 mm

Ár: 1 025 280 Ft + áfa



BOSCH WBE 4440 S10 kerékkiegyensúlyozó

Cikkszám: 1694100481

Jellemzői:

- elektronikus szenzorok a keréktárcsa távolság, átmérő és szélesség automatikus megméréséhez
- mechanikus keréktárcsa rögzítés
- forgatható, színes TFT monitor
- programok:
 - 11 szgk. program: 1 standard, 5 ALU, 2 PAX, 3 statikus
 - 5 motorkerékpár program: statikus, dinamikus
 - több felhasználói program
- Split-program a súlyok megosztásához (súly elrejtése a küllő mögé)
- Mutch-program a súly minimalizálásához
- a súly felragasztása Easyfix elektronikus karral
- keréktárcsa átmérő 12"-30"
- keréktárcsa szélesség 1"-22"
- max. kerékátmérő 1200 mm
- pneumatikus gyorsfelfogóval
- S10 verzióknál a "lézeres súlypozíció-kijelölő / fénykör" alaptartozék

Ár: 1 139 880 Ft + áfa



BOSCH WBE 4140 kerékkiegyensúlyozó berendezés

Cikkszám: 1694100186

Jellemzői:

- elektronikus szenzorok a keréktárcsa távolság és - átmérő automatikus megméréséhez,
- színes TFT monitor,
- programok:
 - 11 szgk. program: 1 standard, 5 ALU, 2 PAX, 3 statikus,
 - 5 motorkerékpár program: statikus, dinamikus,
 - több felhasználói program,
- Split-program a súlyok megosztásához (súly elrejtése a küllő mögé),
- Mutch-program a súly minimalizálásához,
- keréktárcsa átmérő 8"-26",
- keréktárcsa szélesség 2"-19",
- max. kerék átmérő 820 mm,
- max. kerék tömeg 65 kg,
- kiegyensúlyozási fordulatszám 205/perc.

Ár: 635 990 Ft + áfa



ARES 222 kerékszerelő gép

Cikkszám: AR222

Jellemzői:

- Külső befogási tartomány 12-22 hüvelyk
- Belső befogási tartomány 15-24 hüvelyk
- Felni szélessége 4-14 hüvelyk
- Kerék átmérője max. 1000 mm
- Szerelési sebesség 1 fokozat (7 U / min)
- Üzemi nyomás 8-10 bar
- Hajtásteljesítmény 0,75 kW

- Meghajtó feszültség (elektromos) 400/50 V / Hz
- A gép méretei (Sz x H x M) 880 x 1400 x 2000 mm
- Munkatér (szélesség x mélység x magasság) 1350-1700 x 840-1080 x 2000 mm
- Zajszint 70 dB (A)
- Tömeg 310 kg incl. Kiegészítő kar HL220

Ár: 319 990 Ft + áfa

Segédkar az AR222 kerékszerelő géphez.

Cikkszám: HL220

Ár: 99 500 Ft + áfa



ARES 242 kerékkiegyensúlyozó

Cikkszám: AR242

Ideális autóiipari szervizeknek, könnyű használat.

- 2D funkció, automatikus továbbítását a Pitch és a kerékátmérő
- Mikroprocesszor-vezérelt kiegyenlítő autó és kisteherautó kerekek
- integrált szoftver kalibrációs rutin
- Digitális súlyok helyzetét jelző Backlid LED kijelző
- 11 program, statikus és dinamikus kiegyensúlyozás, és alumínium programok
- LED kijelző

- Hasító funkció Igen
- Ø Felni középső lyuk 44-174 mm
- Mérési idő 5-10 mp.
- Mérési tűrés +/- 1 g
- Felni szélessége 1-20 "
- Ø perem 10-28 "
- A kerék súlya maximum. 65 kg
- Méretek (szé x mé) 1400 x 800 mm x 1.700
- Meghajtó feszültség 230V / 50Hz
- Súly 135 kg

Ár: 278 990 Ft + áfa



FWA 4630 S40 3d futóműállító

Cikkszám: 1690700007

Jellemzői:

- rövid előkészületi idő, a könnyű mérőablak és mérőfejek felszerelésével,
- a gördülés közbeni keréktárcsa-ütés kompenzáció villámgyorsan és a 4 keréken egyszerre végezhető el,
- 3D-s CCD méréstechnika, melyek automatikus és nagy pontosságú mérést tesznek lehetővé,
- a mérőfejeket csak futóműellenőrzéskor kell a mérési helyen, pl. emelőn rögzíteni

Alaptartozékok:

- mérőfejek (2 db), standard reflexiós táblák (4db), mérő-box, műszerkocsi, 17"-os monitor, PC, nyomtató, program, adatbázis (szgk. és transzporter; több mint 25000 jármű, több mint 60 gyártótól), Dongle (USB) a licence-szel, standard táblák (4 db), kormánykerék rögzítő, fékpedálkitámasztó.

Szükséges kiegészítők az FWA4630-hoz:

- a következő 3-ból kell egy, a használati módnak megfelelően:
Kábelkészlet, 8m (rövid, csak speciális esetben javasolt) (1 690 701 028)

Kábelkészlet, 10/12 m (1 690 701 029)
Kábelkészlet, 4-oszlopos és ollós emelőhöz, 13/15 m (1 690 701 030)

- a következő 5-ből kell 1, a használati módnak megfelelően:
Mérőfej-adapter, előre telepítéshez, 200 mm magas (1 690 701 020)
Mérőfej-adapter, előre telepítéshez, 150 mm magas (1 690 701 047)
Mérőfej-adapter, előre telepítéshez, amikor a forgószámoly helye fix (1 690 701 078) és a forgószámolytól a 950 és az 1200 mm mérőfej távolságot is meg kell oldani.
Mérőfej-adapter padlószintre telepített emelőhöz (1 690 701 018)
Mérőfej-adapter aknára telepítéshez (1 690 701 027)

Ár: 3 999 990 Ft + áfa



BOSCH
Életre tervezve



SPARE PARTS



SERVICE CONCEPTS



AIR CONDITIONING



AUTO DIAGNOSIS



SERVICE EQUIPMENT



TRAINING



TECHNICAL ROUTINE



TIRES & RIMS



DIESEL



ENGINE



MOTORCYCLE PARTS & ACCESSORIES



CAR REFINISHING



LUBRICANTS



RECYCLING



FLEET MANAGEMENT



CRASH MANAGEMENT



SHOP CONCEPTS



COMMERCIAL VEHICLES



Bosch FWA 4450 S1 és FWA 4455 S1 futómű ellenőrző műszer

Cikkszám: 1690320106

Gazdaságos megoldás: rendkívül precíz és kompakt, négy mérőfej, szoftver és töltőegységek!

Rugalmas használat a táblagépre történő bluetooth-os adatátvitelnek köszönhetően!

Ez csak egy alap szett már meglévő futómű állító berendezések megújítására.

A táblagépről vezérelt futómű-ellenőrzés – a rádiós adatátvitelnek és a Bluetooth-kapcsolatnak köszönhetően – az ügyfelek számítógépeit, laptopjait vagy táblagépeit használja. A futómű-ellenőrzés így gazdaságosan elérhető a műhelyek számára.

A modern, 20°-os, digitális CCD-kamerák használata felgyorsítja a professzionális futómű ellenőrzéshez szükséges méréseket. Ezáltal +/-2 szögperc mérési pontosság érhető el.

Precíz, 360°-os mérési terület az autó körül, állandó rendszerfelügyelettel.

A töltőegységek egyszerűen elhelyezhetők és telepíthetők, a műhely tetszése szerint. Ez helytakarékos tárolási megoldásokat nyújt az érzékelő fejeknek. A mérődoboz

és a töltőegységek műhelyben való felszerelésére vonatkozó javaslatokat az üzembe helyezési kézikönyvben találja.

A kamerák teljesítménye legfeljebb 6,50 m tengelytávú járművek mérését teszi lehetővé. Nyolc szenzoros rendszer biztosítja a 360 fokos mérést. Ez lehetővé teszi a hátsó tengelyen végzett kiegészítő méréseket, valamint a rendszer folyamatos önellenőrzését. Az elektronikus forgótányérok használatával a maximális kikormányzási szög mérése is elvégezhető. Az FWA445x-S1 használatához Laptop vagy egy Tablet szükséges!

Ár: 1 275 000 Ft + áfa



TPA 200

Cikkszám: 0684400250

A TPMS keréknyomás-érzékelő szelepek diagnosztikájához és szervizeléséhez fejlesztette ki. A TPA 200 lehetővé teszi a TPMS keréknyomás-érzékelők megbízható tesztelését és a TPMS univerzális keréknyomás érzékelő szelepek programozását. A professzionális abroncs szervizelésben történő alkalmazáson túl a TPA

200 a munkafelvételnél is használható, továbbá kiegészíti az ESI[tronic] szoftvert és ezáltal alkalmassá teszi a KTS vezérlőegység-vizsgáló berendezést a TPMS rendszerek közvetlen vizsgálatára.

TPA 200 funkciói

Mobiletron keréknyomás-érzékelők aktiválása

TPMS-érzékelők aktiválása és vizsgálata, többek között a TPMS keréknyomás-érzékelő információinak megjelenítése

Univerzális érzékelők programozása (pl. Schrader ESI[tronic] 2.0 TPMS keréknyomás-ellenőrző szoftverrel, EZ-érzékelők, Alligator Sens.it érzékelők és további rendszerek érzékelői)

Specifikus vizsgálati funkciók TPMS keréknyomásérzékelőkhöz (1-től – max. 100 jármű)

Műhely specifikus munkafolyamatok (pl. munkalapszám vagy rendszám szerinti mérési eredmény hozzárendelése, stb.)

Vezeték nélküli adatátvitel (Bluetoothon keresztül)

ESI[tronic] 2.0 TPMS keréknyomás-ellenőrző szoftverrel

A szervizfelhasználásra tervezett ESI[tronic] 2.0, kiegészítő szoftverrel, az indirekt és direkt keréknyomás-ellenőrző rendszerrel szerelt járművek közvetlen rendszervizsgálatára. Az ESI[tronic] 2.0 biztosítja a TPMS-rendszerek fő funkcióit és adatait, úgymint:

- Hibakódok kiolvasása és törlése
- Tényleges értékek – többek között érzékelő kódok és abroncsnyomások – megjelenítése
- Illesztések, beállítások, például TPMS-érzékelők programozása
- A TPMS-rendszerhez vagy a gumiabroncsokhoz kapcsolódó szervizfeladatok elvégzése
- Gumiabroncsokkal és keréktárcsákkal kapcsolatos mechanikai információk
- A TPMS-rendszerek vezetett hibakeresési és javítási útmutatói (SIS)

Ár: 119 000 Ft + áfa

Nyomatékkulcs 1/2 20-200Nm

Cikkszám: KS516.2042



Ár: 23 970 Ft + áfa

200 literes kompresszor

Cikkszám: BV15/200

Cikkszám	l/s	l/min	Bar	PSI	KW	HP	vol	R2	R2A	L	H	I
BV15/200	200	200	15	215	2.2	3	220	50	14	140	46	222



Ár: 118 900 Ft + áfa

2in1 disztárcsa le és felszerelő

Cikkszám: KS911.8155



Ár: 3 460 Ft + áfa



KS TOOLS gumis csomag

Cikkszám: KS515.1260

KS TOOLS gumis csomag a következőkből áll:

- Légkulcs 1.390Nm, egykezes
- Nyomatékkulcs 1/2 "20-200Nm, előre / hátra működés
- Mágneses tál, átmérő 150mm
- Kerékcavar 1/2 "17, és 19mm

Műszaki adatok:

- Lazítás nyomaték maximum 1390 Nm
- Sűrített levegő csatlakozás 1/4 "
- levegő fogyasztás 135 l / min
- szerszámtartó 1/4 "
- levegő csatlakozás 1/4 "
- tömeg L 190 x W 95 mm
- súly 1,34 kg

Ár: 88 545 Ft + áfa



KS TOOLS gumis csomag

Cikkszám: KS515.1255

KS TOOLS gumis csomag a következőkből áll:

- Légkulcs 1.390Nm, egykezes
- Nyomatékkulcs 1/2 "20-200Nm, előre / hátra működés
- Mágneses tál, átmérő 150mm
- Kerékcavar 1/2 "17, és 19mm

Műszaki adatok:

- Lazítás nyomaték maximum 1390 Nm
- Sűrített levegő csatlakozás 1/4 "
- levegő fogyasztás 135 l / min
- szerszámtartó 1/4 "
- levegő csatlakozás 1/4 "
- tömeg L 190 x W 95 mm
- súly 1,34 kg

Ár: 59 970 Ft + áfa

Légkulcs 1/2 1290Nm

Cikkszám: KS515.1195



Ár: 29 970 Ft + áfa

Légkulcs 1/2 1100Nm

Cikkszám: HZ9012M



Ár: 39 950 Ft + áfa

Gumis kenőecset

Cikkszám: KS100.4020



Ár: 2 414 Ft + áfa

KS TOOLS 179db-os Crowa készlet

Cikkszám: KS917.0779

Dugókulcs és Bit készlet 1/4+3/8+1/2 72 fogas racsnis hajtószárakkal
Profil : Hatlap, TORX

Tartalma:

- dugófej 4-32 mm, lapos 4-12 mm, csillag PH0-PH4, PZ0-PZ4
- hosszú dugófejek
- csuklók 1/4, 3/8, 1/2
- rövidszár, hosszúszár
- imbusz 1,3-14 mm, Torx TX5-TX70
- TB TORX TB7-TB70
- 12szög XZN M5-6-8
- 5 ágú TS10-TS45
- RIBE M5-M9

Ár: 22 900 Ft + áfa



Ütvecsavarozó

Cikkszám: 06019B1303

- Üresjárat fordulatszám 0 - 1.900 1/perc
- Akkukapacitás 4 Ah
- Súly akkuval 3 kg
- Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 650 Nm
- Névleges ütésszám (ütés/perc) 0 - 2100 ütés/perc
- Akkufeszültség 18 V
- Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög

Ár: 142 650 Ft + áfa

Gumiszerelő paszta, fehér 5 kg
Cikkszám: KS100.4010



Ár: 3 879 Ft + áfa

Krokodil emelő 3 t, 120-450mm
Cikkszám: WY420330



Ár: 39 800 Ft + áfa

Krokodil emelő 3 t, 130-490mm
Cikkszám: WY420303



Ár: 39 800 Ft + áfa

Kétoszlopos hidraulikus csáposemelő 4 tonna
Cikkszám: RRCRPR6254



Ár: 729 990 Ft + áfa

Telepítés és szállítás az árban!

Hidraulikus csáposemelő 4 t
Cikkszám: AR2040BP+AR2040BP-BOX+AR2040BP-BRATE



Ár: 673 726 Ft + áfa

*Csak az emelő ára!!!
Telepítés 109 000 Ft+ áfa + szállítás*

Szervíz kocsi 215 darab szerszámmal
Cikkszám: KS890.1215



Ár: 98 970 Ft + áfa

Gumiskréta, 12 db/doboz, sárga
Cikkszám: KS100.4045



Ár: 2 434 Ft + áfa

Fast Orange Kéztisztító, 440 ml
Cikkszám: KS390.0209



Ár: 1 599 Ft + áfa

Digitális keréknyomás és profilmélység mérő
Cikkszám: KS100.4060



Ár: 2 999 Ft + áfa

7 fiókos szerszámos szekrény 296 db szerszámmal
Cikkszám: KS836.0296



Ár: 175 500 Ft + áfa

7 fiókos szekrény szerszámokkal
Cikkszám: JBM52393



Ár: 147 999 Ft + áfa

Részletekért forduljon az Autonet képviselőjéhez, szakmai tanácsért pedig:
Barina Gyulához diagnosztikai tanácsadóhoz (Mobil: +36 20 280 0362)
Akció időtartama: 2017.07.25. – 2017.08.31. között, illetve a készlet erejéig érvényes.

A gépek beüzemelése 19 990 Ft + áfa.

NAIH-68487/2013

Az esetleges nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

AUTONET®

Komplex műhelymegoldások szakértő szállítója
2120 Dunakeszi, Pallag u. 43.
T: +36 27 548 201
F: +36 27 548 218
office@autonet-group.com;
www.autonet-group.hu

